

佐久間、水窪（静岡県）の種子植物相 *

福 井 順 治 *

Flora of Spermatophytes in Sakuma
and Misakubo, Shizuoka Prefecture

Motoharu FUKUI *

1. 序 論

佐久間、水窪両町は静岡県の北西部（北部遠州）に位置し、西は天竜川をへだてて愛知県、北は赤石山脈稜線をへだてて長野県と接している。この地域は天竜川およびその支流の水窪川の流域にあたり、わが国有数のスギ、ヒノキの人工造林地、いわゆる天竜林業地帯に含まれている。天然林はわずかで、植物相としてはやや興味のうすい地域である。

この地域の種子植物相の報告は、林弥栄（1953）、永田素之（1972）、杉本順一（1967）などがあり、それらによって、この地域の植物相はおおむね把握できる。しかしながら、奥地には調査不十分な地域も多く、そのような所に残存する天然林の植物相には興味が持たれている。

そこで、1972年より1975年までの4年間、50回に及ぶ現地調査を行ない、この地域の維管束植物の採集を行なった。本稿では、この地域において確認された種子植物の目録を、これまでの文献による知見を加えて報告する。本稿の基礎とした標本は静岡大学理学部標本庫及び静岡県立佐久間高等学校に保存されている。本稿をまとめるに際して、標本の同定をお引きうけ下さった杉本順一先生、水窪奥地の植物についていろいろ御教示いただいた大庭俊司氏に心から感謝する。また、現地調査、標本作製にあたって協力された佐久間高校生物部の近藤絹代、福井のり子両君に感謝する。

2. 調査地域

調査対象地は佐久間町全域と気田川流域を除く水窪町である。そして、白倉川源流、青崩峠、兵越峠、熊伏山等の水窪奥地を調査重点地域とした（第1図参照）。

3. 結果及び考察


本調査により確認された種子植物は113科885種であり、これに文献等による知見を加えると佐久間、水窪地域から122科1,211種の種子植物が記録されたことになる。今回新たに両町から記録された種はその多くが、帰化植物又は水窪町北東部白倉川源流に生育する高山植物、亜高山性植物である。

この地域の植物相の特徴は、暖地系の植物から高山性の植物までみられ、種類数が比較的多いことである。これは、100mから2,300mにおよぶ標高があることによると思われる。

この地域の山麓部分はほとんどスギ、ヒノキの造林地となり、山頂の付近、川沿いの急斜面などに雑木林が残されているにすぎず、これらの林も二次林と思われる。山麓の雑木林には常緑広葉樹がみられ、それらはイチイガシ、シラカシ、ウラジロガシ、アラカシ、ツブラジイ、タブノキ、ヤブツバキなどによって代表され、天竜川やその支流の水窪川沿いに北上している。また、オニグルミ、カツラ、フサザクラ、トチノキも川沿いに多く見られ、特に水窪ではこれらの大木を所々に見ることができる。天竜川沿いの断崖にはユキヤナギ、ヒカゲツツジ、イワシャジン、ツメレンゲやウチョウラン、イワチドリ、セキコク、ムカデラン、ミヤマムギランなどのラン科植物がよく見られる。また、帰化植物が分布を拡大しつつあることも特徴で、

* 静岡県立佐久間高等学校 静岡県磐田郡佐久間町中部 683-1

Sakuma Prefectural High School, 683-1, Nakabe, Sakuma-cho, Iwata-gun, Shizuoka Pref.



第1図 調査地域の概会図

Fig. 1 Investigation area

林道、造林伐採跡などではヒメジョオン、ハルジョオン、ダンドボロギク、ベニバナボロギク、アメリカセンダングサ、メマツヨイグサ、アカミタンボポなどが見られる。特に伐採跡に侵入したベニバナボロギクの群落は注目される。また林道工事の際に持ちこまれたと思われるものにヘラオオバコ、オオツメクサ、コメツブツメクサなどがある。セイトカアワダチソウは佐久間ダム下流の大千瀬川との合流点付近の川原にみられ、分布拡大の徴候がある。しかし、ブタクサはまだ侵入していないようである。現在この地域で知られている帰化植物は54種であり、全種子植物の約4.5%を占めている。山麓の草本の中で、夏から秋にかけて特に目につくものにネナシカズラがあり、この地域一帯に広く分布し、イタドリ、カラムシ、クズなどの上におびただしい数のつるをはわせている。

標高800mを越えるあたりより上部の低山帯には伐採あとの二次林としてブナ、ミズナラ、カエデ類、シラカンパなどの落葉樹林があり、ツガ等が点在するが、この地帯も大部分スギ、カラマツ等の造林地になっており、他の植物が高木化しているところはわずかしかなない。二次林がわずかに残っている竜頭山、常光寺山、青崩峠、兵越峠、白倉川上流などでは、ヤマボウシ、シナノキ、アセビ、オオカメノキ、オトコヨウゾメ、チチブドウダン、ケナガウスギヨウラク、アカヤシオ、シロヤシオ、トウゴクミツバツツジ等が多く見られる。下草としては、マイヅルソウ、ツクバネソウ、ユキザサ、シロバナエンレイソウ、イチヨウラン、ヒトツボクロ、ルイヨウボタン、ヤワタソウ、エンシュウハグマ、ワタムキアザミ等がある。兵越峠はこの地域にあっては珍らしく草原状をした尾根筋であり、ウメバチソウ、ハナイカリ、ヤマオダマキ、オオナンバンギセル、アケボノソウ、ハンゴンソウ、シオガマギクが生育し、シラカンパの点在する中にレンゲツツジを見ることができる。白倉川上流の溪流沿いの岸壁や樹上には、タマガワホトトギス、フジチドリ、ツリシユスラン、クリンユキフデ、センジュガンピ、ワチガイソウ、ミヤマハタザオ、イワセントウソウ、シナノコザクラ等が見られる。

亜高山帯(1,600m以上)はこの地域では水窪川の上流、白倉川、戸中川の源流域に見られるが、コメツガ、シラベなどの針葉樹林となっている。この地域は国有林であるが、近年の伐採は著しく、林道が奥へ奥へと伸び、伐採されたあとには山肌にキイチゴ類が侵入し、植物相は相当大きく変化しつつあると思われる。この地帯の特徴は溪流沿いに高山植物がおりてきていることであり、白倉川源流では、クルマユリ、キンバイソウ、ハクサンイチゲ、ケナシクモマナズナ、イワベンケイ、イワオウギ、ミヤマダイコンソウ、ミヤマキンバイ、キバナノコマノツメ、ヨツバシオガマ、イワインテン、タカネコウリンカ等が見られる。樹林の中の下草はササ類が多いが、コイチヨウラン、キンチドリ、オサバグサ、コミヤマカタバミ、ハリブキ等も見られる。なお水窪奥地の高山植物については大庭俊司氏が別稿として本誌に発表した。

4. 植物目録

凡 例

1. 本目録中の科の配列は大井次三郎(1965)に従った。
2. 本目録の記載順序は学名、和名、採集地名、標本番号とした。
3. 腊葉標本で種の分布を確認したものは採集地名と標本番号を明示した。
4. 腊葉標本の採集者名においてKFFは近藤絹代、福井のり子、福井順治を示し、SAは佐久間高校標本庫の整理番号を示す。また、FTOは富士本久登、谷関俊男、大庭俊司を示し、この標本は大庭俊司氏が保管している。
5. 本目録に引用された文献は
 - ・林弥栄(1953)水窪国有林の森林植生(その2)(略記号H)
 - ・杉本順一(1967)静岡県植物誌、種子植物目録(略記号S)
 - ・永田素之(1972)佐久間町史、植物と動物(略記号N)

CONIFEROPHYTA 毬果植物門**Taxaceae イチイ科**

Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. イチイ
H, S (水窪国有林)

Torreya nucifera Sieb. et Zucc. カヤ
H, N

Cephalotaxaceae イヌガヤ科

Cephalotaxus haringtonia K. Koch イヌガヤ
青崩峠KFF669, H, N

Pinaceae マツ科

Abies firma Sieb. et Zucc. モミ
H, S, N (水窪国有林)

A. homolepis Sieb. et Zucc. ウラジロモミ
H, S (水窪国有林, 山住)

A. veitchii Lindl. シラベ
H, S (黒法師岳まで)

Larix leptolepis Gord. カラマツ
S (水窪国有林, 山住)

Picea bicolor Mayr. イラモミ
熊伏山KFF654, H, S (水窪国有林)

f. *chlorocarpa* Hayashi ミドリイラモミ
S (戸中山)

f. *reflexa* Satake シラネマツハダ
H, S (水窪国有林)

P. jezoensis Carr.
subsp. *hondoensis* Sugimoto トウヒ
H, S (水窪国有林)

P. polita Carr. ハリモミ
H, N

Pinus densiflora Sieb. et Zucc. アカマツ
中部KFF1007, H, N

P. koraiensis Sieb. et Zucc. チョウセンゴヨウ
S (黒法師岳以北)

P. parvifolia Sieb. et Zucc. ヒメコマツ
中部KFF753, S (水窪, 佐久間, 浦川)

subsp. *pentaphylla* Sugimoto
キタゴヨウマツ
S (水窪国有林)

P. thunbergii Parl. クロマツ
H, S (水窪まで)

Tsuga diversifolia Mast. コメツガ
白倉川源流KFF904, H, S (水窪国有林)

T. sieboldii Carr. ツガ
和山間KFF692, H, N

Taxodiaceae スギ科

Cryptomeria japonica D. Don スギ
H, S (水窪) N, 植林が多い

Cupressaceae ヒノキ科

Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Sieb.
et Zucc. ヒノキ
H, N, 植林が多い

C. pisifera (Sieb. et Zucc.) Sieb. et Zucc.
サワラ

熊伏山KFF653, 白倉川源流KFF966, H, S (水窪国有林, 佐久間, 浦川), N

Thuja standishii (Gord.) Carr. クロベ

白倉川源流F TO2210, H, S (白倉山, 奈良代山, 黒法師岳)

Thujopsis dolabrata (L. f.) Sieb. et Zucc.
アスナロ

N

Juniperus rigida Sieb. et Zucc. ネズ
H, S (水窪)

ANGIOSPERMAE 被子植物門**MONOCOTYLEDONAE 単子葉植物綱****Alismataceae オモダカ科**

Sagittaria trifolia L. オモダカ
半場KFF1015

Gramineae イネ科

Agropyron tsukushiense Ohwi
var. *transiens* Ohwi カモジグサ
水窪町 S A937, H, N

Agrostis clavata Trin.
subsp. *matsumurae* Tateoka スカボ
H, N

A. borealis Hartm.
var. *flaccida* T. Koyama ミヤマスカボ
白倉川源流FTO2026

Alopecurus aequalis Sobol.
var. *amurensis* Ohwi スズメノテッポウ
中部KFF11

Arthraxon hispidus Makino コブナグサ
H, N

- f. japonicus Ohwi シロコブナグサ
神妻KFF574; 中部KFF630, KFF1059
- Arundinella hirta Tanaka トダシバ
- f. ciliata Sugimoto ウスゲトダシバ
中部KFF637
- Brachiaria villosa A. Camus ビロードキビ
S (浦川)
- Brachypodium sylvaticum Beauv.
var. miserum Koidz. ヤマカモジグサ
H
- Bromus japonicus Thunb. スズメノチャヒキ
中部KFF265 (Det. 杉本), KFF285
- Brylkinia schmidtii Ohwi ホガエリガヤ
白倉川源流FTO2023, S (北遠山地)
- Calamagrostis aruninacea Roth.
var. brachytricha Hack. ノガリヤス
浦川 S, A1400, H
- C. canadensis Nutt.
var. langsдорffii Inman イワノガリヤス
白倉川源流FTO, 2027H, S (水窪国有林)
- C. hakonensis Fr. et Sav. ヒメノガリヤス
白倉川上流KFF409 (Det. 杉本), KFF968
(Det. 杉本) H, N
- Coix lacrymajobi L. ジュズダマ
城西 S A1428; 中部KFF656,
- Cymbopogon torilis Hitchc.
var. georingii Hand-Mazz. オカルガヤ
中部KFF634
- Dactylis glomerata L. カモガヤ
N, 帰化
- Diarrhena japonica Fr. et Sav. タツノヒゲ
S (竜頭山)
- Digitaria adscendes (H.B.K.) Henry メヒシバ
水窪町 S A936, 中部KFF1053, H, N
- D. violacea Link. アキメヒシバ
浦川 S A1136; 中部KFF625, KFF1054, H
- Eccoilopus cotulifer (Thunb.) A. Camus
アブラススキ
中部KFF628, H
- Echinochloa crusgalli Beauv. イヌビエ
中部KFF626, H
- var. practicola Ohwi ヒメイヌビエ
浦川 S A1137
- Eleusine indica (L.) Gaertn. オヒシバ
- 浦川 S A1445
- Eragrostis ferruginea (Thunb.) Beauv.
カゼクサ
- 川合 S A225, 中部KFF611, KFF1058, H
- E. multicaulis Steud. ニワホコリ
水窪町 S A405
- E. poaeoides Beauv. コスズメガヤ
中部KFF1061, 帰化
- Eularia borealis T. Koyama
var. japonica T. Koyama ササガヤ
中部KFF627, H, N
- Festuca parvigluma Steud. トボシガラ
N
- Glyceria ischyronura Steud. ドジョウツナギ
H, S (白倉山に達す)
- Hakonechloa macra Mak. ウラハグサ
H, S (水窪地方, 浦川), N
- Imperata cylindrica (L.) Beauv.
var. koenigii (Retz) Bur. et Schinz. チガヤ
中部KFF260, H
- Lolium × hybridum Hausskn. ネズミホソムギ
出馬KFF317, (Det. 杉本), 帰化
- Lophatherum gracile Brongn. ササクサ
相月 S A146, N
- Melica nutans L. コメガヤ
H, S (水窪) N
- Microstegium viminem (Trin.) A. Camus
var. polystachyum (Fr. et Sav.) Ohwi
アシボン
中部KFF635, H
- Milium effusum L. イブキヌカバ
H, S (水窪)
- Miscanthus sinensis And. ススキ
白倉川上流KFF451, H, N
- Muhlenbergia japonica Steud. ネズミガヤ
H
- Oplismenus undulatifolius (Ard.) Roem.
et Schult. ケチヂミザサ
水窪町 S A1163, 川合 S 1202, H, N
- var. japonicus (Steud.) Koidz. コチヂミザサ
中部KFF615, H
- Panicum bisulcatum Thunb. スカキビ
中部KFF610, H, N

- P. dichotomiflorum* Michaux. オオクサキビ コツブキンエノコロ
中部KFF1052 中部S 355 (Det. 杉本), S 1056 (Det. 杉本)
- Paspalum thunbergii* Kunth. スズメノヒエ *S. viridis* (L.) Beauv. エノコログサ
水窪町 S A1167; 中部KFF1057, N 川上 S A835; 中部KFF1055, H
- Pennisetum alopecuroides* Spreng. チカラシバ *f. misera* Honda ムラサキエノコロ
中部KFF642 水窪町 S A430, H, N
- Phalaris arundinacea* L. クサヨシ *Shibataea kumasaka* Mak. オカメザサ
H N
- Phragmites communis* Trin. ヨシ *Spodiopogon sibiricus* Trin. オオアブラススキ
H
- P. japonica* Steud. ツルヨシ *Sporobolus indicus* (L.) R. Br. ネズミノオ
中部KFF659 中部KFF617
- Phyllostachys bambusoides* Sieb. et Zucc. マダケ *Trisetum bifidum* Ohwi カニツリグサ
中部KFF287 (Det. 杉本)
- N, 栽培, 逸出
- Cyperaceae カヤツリグサ科**
- P. nigra* (Loddiges) Munro *Bulbostylis barbata* Kunth ハタガヤ
var. *henonis* (Bean) Stapf. ハチク 中部KFF1062 (Det. 杉本)
- S *Carex alterniflora* Fr. オオイトスゲ
Poa acroleuca Steud. ミゾイチゴツナギ H
- N *C. aphanolepis* Fr. et Sav. エナシヒゴクサ
P. hisauchi Honda ヤマミゾイチゴツナギ 大嵐KFF742 (Det. 杉本)
- S (水窪地方, 吉沢) *C. breviculmis* R. Br. アオスゲ
P. sphondylioides Trin. イチゴツナギ H, N
- N *f. filiculmis* Kuk. イトアオスゲ
Polypogon fugax Steud. ヒエガエリ S (西浦)
- 中部KFF286 (Det. 杉本) *C. clivorum* Ohwi ヤマオオイトスゲ
Sasa borealis Mak. et Shibata S (水窪, 山地)
- var. *purpurascens* Muroi スズタケ *C. conica* Boott. ヒメカンスゲ
常光寺山KFF826 (Det. 杉本), H, N N
- S. japonica* (Sieb. et Zucc.) Mak. ヤダケ *C. dolichostachya* Hayata
N var. *glaberrima* (Ohwi) T. Koyama ミヤマカンスゲ
中部KFF679, H, S (白倉山, 瀬戸野), N
- S. mikawana* Koidz. ミカワミヤコザサ *C. fernaldiana* Lev. et Vnt. イトスゲ
H, S (水窪国有林) H, S (戸中山, 山王峡), N
- S. nipponica* Mak. et Shibata ミヤコザサ *C. gibba* Wahi. マスクサ
H, S (白倉山) N
- S. sirakurensis* Nakai シラクラザサ *C. grallatoria* Maxim. ヒナスゲ
白倉川源流KFF 923 (Det. 杉本), H (水窪
国有林) S (白倉山), S (水窪)
- Setaria faberii* Herr. アキノエノコログサ *C. hakonensis* Fr. et Sav. コハリスゲ
下川合 S A1342, H 白倉川源流KFF539 (Det. 杉本), FTO2025
- S. glauca* Beauv. キンエノコロ *C. japonica* Thunb. ヒゴクサ
H 中部KFF360 (Det. 杉本),
- var. *pallide-fusca* (Schumach.) T. Koyama *C. lanceolata* Boott. ヒカゲスゲ

- H
C. incisa Boott カワラスゲ 中部KFF1063 (Det. 杉本)
 N
C. lenta D. Don ナキリスゲ 半場 S A 110 (Det. 杉本)
 H, N
C. morrowii Boott カンスゲ *Fimbristylis dichotoma* Vahl. テンツキ
 神妻KFF158, H, N 早瀬 S A 280 ; 中部KFF1065 (Det. 杉本)
C. otaruensis Fr. オタルスゲ *F. littoralis* Gaud. ヒデリコ
 N 上市場 S A 522
C. oxyandra Fr. et Sav. ヒメスゲ *F. tristachya* R. Br.
 白倉川源流KFF538, FTO2024 subsp. *subbispicata* (Neeset Meyen) T. Koyama ヤマイ
 中部KFF1064 (Det. 杉本)
C. planata Fr. et Sav. タカネマスクサ *Lipocarpa microcephala* (R. Br.) Kunth
 S (水窪) ヒンジガヤツリ
 上市場 S A 523
C. prescottiana Boott *Scirpus lacustris* L.
 subsp. *kiotensis* T. Koyama テキリスゲ subsp. *creber* T. Koyama フトイ
 有本KFF357, H, N 浦川 S A 1320
C. reinii Fr. et Sav. コカンスゲ *S. wichurae* Bocklr.
 H, S (水窪地方), N f. *concolor* (Maxim) Ohwi アブラガヤ
 H
C. rugata Ohwi クサスゲ f. *wichurae* アイバソウ
 N 半場 S A 109 (Det. 杉本)
C. sachalinensis Fr. Schm
 var. *longiuscula* Ohwi ミヤマアオスゲ
 H, S (黒沢山亜高山帯)
C. satsumensis Fr. et Sav. アブラシバ
 福沢KFF 830 ; 白倉川FTO2022, H, S (水窪地方)
C. siderosticta Hance タガネソウ
 H
Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk.
 var. *leirolepis* (Fr. et Sav.) T. Koyama
 ヒメクグ
 中部KFF636
C. compressus L. クグガヤツリ
 佐久間 S A 919, N
C. difformis L. タマガヤツリ
 中部 S A 358
C. iris L. コゴメガヤツリ
 川合 S A 396, 西渡 S 939, N
C. microiria Steud. カヤツリグサ
 H
C. nipponicus Fr. et Sav. アオガヤツリ
 中部 S A 446 (Det. 杉本)
C. orthostachys Fr. et Sav. ウシクグ
- 中部KFF1063 (Det. 杉本)
C. rotundatus L. ハマスゲ
 半場 S A 110 (Det. 杉本)
Fimbristylis dichotoma Vahl. テンツキ
 早瀬 S A 280 ; 中部KFF1065 (Det. 杉本)
F. littoralis Gaud. ヒデリコ
 上市場 S A 522
F. tristachya R. Br.
 subsp. *subbispicata* (Neeset Meyen) T. Koyama ヤマイ
 中部KFF1064 (Det. 杉本)
Lipocarpa microcephala (R. Br.) Kunth
 ヒンジガヤツリ
 上市場 S A 523
Scirpus lacustris L.
 subsp. *creber* T. Koyama フトイ
 浦川 S A 1320
S. wichurae Bocklr.
 f. *concolor* (Maxim) Ohwi アブラガヤ
 H
 f. *wichurae* アイバソウ
 半場 S A 109 (Det. 杉本)
- Araceae サトイモ科**
Acorus gramineus Soland. セキショウ
 H, N
Arisaema angustatum Fr. et Sav. ホソバテンナンショウ
 H
A. japonicum Bl.
 var. *atropurpureum* (Engl.) Kitam. コウライテンナンショウ
 S (西浦)
A. nikkoense Nakai ユモトマムシグサ
 白倉川源流KFF100 (Det. 杉本), KFF899
 (Det. 杉本)
 var. *alpestre* Sugimoto タカネテンナンショウ
 白倉川源流FTO2093 (Det. 杉本)
A. robustum Nakai
 var. *abense* Sugim. アベテンナンショウ
 白倉川源流FTO2188 (Det. 杉本)
A. serratum Schott. ムラサキマムシグサ
 大嵐KFF739, H, N
A. urashima Hara ウラシマソウ
 中部KFF756
A. yamatense Nakai
 var. *intermedium* Sugimoto

- エンシュウマムシグサ
S (山王峽)
var. sugimotoi (Nakai) Kitam.
スルガテンナンショウ
山住KFF59; 大嵐KFF738, H, N
Pinellia ternata (Thund.) Breit. カラスビシャク
西渡S A738
- Lemnaceae ウキクサ科**
Lemna paucicostata Hegelm. アオウキクサ
半場KFF1018
Spirodela polyrhiza Schleid. ウキクサ
半場KFF1017
- Commelinaceae ツククサ科**
Commelina communis L. ツククサ
向市場S A246; 城西S A1465, H, N
Pollia japonica Thunb. ヤブミョウガ
半場S A192; 相月S A1153, HS (戸中山
に達す), N
- Pontederiaceae ミズアオイ科**
Monochoria vaginalis (Burm. f.) Presl
var. plantaginea (Roxb.) Solms. Laub.
水窪町S A1052; 半場KFF1014 コナギ
- Juncaceae イグサ科**
Juncus effusus L. var. decipiens Buch. イグサ
中部KFF261; 兵越峠KFF980
J. leschenaultii Gay コウガイゼキショウ
羽ヶ庄S A1248; 兵越峠KFF428
J. maximowiczii Buch. イトイ
白倉川源流FTO2100
J. tenuis Willd. クサイ
N, 帰化
Luzula capitata (Miq.) Miq. スズメノヤリ
浦川S A996, N
L. multiflora Lejeune ヤマスズメノヒエ
H, N
L. plumosa Meyer スカボシノウ
H, N
- Liliaceae ユリ科**
Allium macrostemon Bunge ノビル
水窪, 向島KFF815; 福沢KFF831, N
A. thunbergii G. Don ヤマラッキョウ
H
A. tuberosum Rottl. ニラ
N, 逸出
Amana edulis Honda アマナ
S (水窪, 佐久間)
Cardiocrinum cordatum (Thunb.) Mak.
ウバユリ
白倉川上流KFF448, H, N
Clintonia udensis Tr. et Mey. ツバメオモト
H, S (水窪国有林)
Disporum sessile D. Don ホウチャクソウ
神妻KFF13, H, N
D. smilacinum A. Gray チゴユリ
山住KFF46; 半場KFF172, H, N
Erythronium japonicum Decne. カタクリ
戸口山KFF131; 吉沢KFF715, S (西浦, 常
光寺山, 竜頭山)
Heloniopsis orientalis C. Tanaka
ショウジョウバカマ
半場KFF164, H, S (水窪国有林)
H. dumortieri Morr.
var. esculenta Kitam. ニッコウキスゲ
白倉川源流FTO2157,
H. fulva L.
var. longituba Maxim. ノカンゾウ
H, S (水窪まで)
var. kwanoso Regel ヤブカンゾウ
中部KFF1006
H. citrina Baroni
var. vespertina M. Hotta ユウスゲ
H, S (水窪),
Hosta albomarginata Ohwi
f. lancifolia Ohwi コバギボウシ
S (水窪まで)
H. longipes Matsum. イワギボウシ
白倉川源流KFF553, H, N
H. kiyosumensis F. Maekawa キヨスミギボウシ
S (浦川)
H. tardiva Stearn. アキギボウシ
S (青崩峠), N
Lilium auratum Lindl. ヤマユリ
中部KFF330, H, N
L. formosanum Wall. タカサゴユリ
中部KFF1005, 逸出, 天竜川河原に稀

- L. japonicum* Thunb. ササユリ
中部KFF361, N
- L. leichtlinii* Hook. f.
var. *maximowiczii* (Regel) Bak. コオニユリ
長尾KFF352; 兵越峠435, S (兵越まで)
- L. medeoloides* A. Gray クルマユリ
白倉川源流KFF508, FTO2099
- Liliope minor* (Maxim.) Mak. ヒメヤブラン
野田S944; 西渡S172
- L. platyphylla* Wang et Tang ヤブラン
戸口S157, H, N
- Majanthemum dilatatum* (Wood.) Nels. et
Macb. マイヅルソウ
熊伏山KFF554, H, S (黒沢山まで)
- Metanarthecium luteoviride* Maxim. ノギラン
浦川S A751, N
- Ophiopogon japonicus* Ker. Gawl. ジャノヒゲ
H
- O. ohwii* Okuyama ナガバジャノヒゲ
N
- O. planiscapus* Nakai オオバジャノヒゲ
辰之戸KFF879, H, S (水窪奥に達す), N
- Paris tetrphylla* A. Gray ツクパネソウ
熊伏山KFF559, KFF764; 白倉川源流KFF
123, H, S (水窪), N
- P. verticillata* Marsch et Bieb.
クルマバツクパネソウ
白倉川源流KFF898, H, S (水窪国有林)
- Polygonatum falcatum* A. Gray ナルコユリ
白倉川源流KFF468; 常光寺山KFF810, H,
N
- P. lasianthum* Maxim. ミヤマナルコユリ
常光寺山KFF809, H, S (水窪, 山住, 城西)
N
- P. macranthum* (Maxim.) Koidz.
オオナルコユリ
兵越峠KFF429 (Det. 杉本), 白倉川源流K
FF901 (Det. 杉本), H, S (水窪地方)
- P. odroatum* Druce
var. *pluriflorum* (Miq.) Ohwi アマドコロ
兵越峠KFF274
- Scilla scilloides* (Lindl.) Druce ツルボ
吉沢S A492, H, S (水窪まで), N
- Smilacina japonica* A. Gray ユキザサ
熊伏山KFF784; 白倉川源流KFF474; 常光
寺山KFF813, H, S (黒沢山, 水窪国有林,
常光寺山, 竜頭山) N
- S. yezoensis* Fr. et Sav. ヒロハユキザサ
白倉川源流KFF486
- Smilax biflora* Sieb.
var. *trinervia* Ohwi et Hatsusima
サルマメ
N
- S. china* L. サルトリイバラ
川合S A579, H, N
- S. nipponica* Miq. タチシオデ
中部KFF205, N
- S. riparia* DC.
var. *ussuriensis* Hara et T. Koyama シオデ
小和田KFF855, H, N
- S. sieboldii* Miq. ヤマガシユウ
H, S (水窪)
- S. stans* Maxim. マルバサンキライ
白倉川源流FTO2213, H (戸中川) S (水
窪)
- Streptopus* Frye et Rigg. ヒメタケシマラン
H, S (水窪国有林)
- S. japonicus* Ohwi タケシマラン
白倉川源流KFF548, FTO2074, H, S (水
窪国有林)
- Tofieldia coccinea* Rich.
var. *kondoi* Hara チャボゼキシユウ
白倉川源流FTO2044
- Tricyrtis affinis* Mak. ヤマジノホトトギス
兵越峠KFF969, H, N
- T. hirta* (Thunb.) Hook. ホトトギス
兵越峠KFF118, H
f. *saxicola* Sugimoto イワホトトギス
H, S (水窪方面, 城西, 山香)
- T. latifolia* Maxim. タマガワホトトギス
白倉川源流KFF471, KFF951, FTO2211,
H, S (白倉山)
- T. macropoda* Miq. ヤマホトトギス
向市場S A1014, H
- Trillium smallii* Maxim. エンレイソウ
山住KFF47; 青崩峠KFF237; 白倉川源流F

TO2094, S (青崩峠, 山住, 熊伏山) N
T. tschonoskii Maxim. ミヤマエンレイソウ
 熊伏山KFF762; 白倉川源流FTO2187, H,
 S (水窪地方一帯, 山住)

Veratrum album L.

var. *grandiflorum* Maxim. バイケイソウ
 兵越峠KFF440, H

V. nigrum L.

subsp. *maackii* Kitam. ナガバシユロソウ
 白倉川源流KFF494, FTO2045, H, S (水
 窪地方),

var. *parviflorum* Kitam. アオヤギソウ
 S (戸中山)

V. stamineum Maxim. コバイケイソウ
 白倉川源流 (大庭)

Amaryllidaceae ヒガンバナ科

Lycoris radiata Herb. ヒガンバナ
 神妻KFF566, H, N, 帰化

L. sanguinea Maxim.

var. *kiusiana* Makino オオキツネノカミソリ
 N

L. squamigera Maxim. ナツスイセン
 S (遠木沢, 渡元) 帰化

Dioscoreaceae ヤマノイモ科

Dioscorea gracillima Miq. タチドコロ
 白倉川上流KFF372; 中部KFF202, KFF326,
 H, N

D. japonica Thunb. ヤマノイモ
 戸口SA361, H, N

D. septemloba Thunb. キクパドコロ
 山住KFF873H, N

D. tenuipes Fr. et Sav. ヒメドコロ
 浦川SA516 (Det. 杉本), H

D. tokoro Mak. オニドコロ
 大滝SA519 (Det. 杉本), 中部, SA664,
 白倉川上流KFF385, H, N

Iridaceae アヤメ科

Belmacanda chinensis DC. ヒオウギ
 草木KFF989

Iris ensata Thunb.

var. *spontanea* Nakai ノハナシヨウブ
 H, S (水窪)

I. gracilipes A. Gray ヒメシヤガ
 S (白倉山)

I. japonica Thunb. シヤガ
 平和KFF144, H, N

Sisyrinchium atlanticum Bicknell

ニワゼキショウ

中部KFF94, 帰化

Tritonia × crocosmaeflora Lem.

ヒメヒオウギズイセン

中部SA1022, 帰化

Orchidaceae ラン科

Amitostigma fujisanense Sugimoto フジチドリ
 白倉川源流KFF1021, 樹上に稀

A. keiskei Schltr. イワチドリ
 浦川KFF210, S (天竜川の岸), N, 溪流岩
 壁に少

Bulbophyllum drymoglossum Maxim.

マメヅタラン

中部KFF798, 岩壁に所々

B. inconspicuum Maxim. ムギラン
 中部KFF262, H, S, (水窪国有林, 渡元,
 水窪, 山住, 山香), N

B. japonicum (Mak.) Mak. ミヤマムギラン
 中部KFF836

Calanthe discolor Lindl. エビネ
 H

C. schlechteri Hara キソエビネ
 白倉川源流FTO2074

Cephalanthera erecta (Thunb.) Bl. ギンラン
 H, N

C. falcata (Thunb.) Lindl. キンラン
 中部KFF204; 竜戸SA1231, N

C. longibracteata Blume ササバギンラン
 H, S (水窪国有林)

C. subaphylla Miyabe et Kudo ユウシュンラン
 中部KFF182, (Det. 杉本), 大嵐KFF747,
 (Det. 杉本)

Cymbidium goeringii (Reichb. f.) Reichb. f.

シュンラン

半場KFF174, H, N

Cypripedium debile Reichb. f. コアツモリソウ
 白倉川源流KFF472, KFF778, KFF844,
 FTO2082

- C. japonicum* Thunb. クマガイソウ
H, S (戸中山)
- Dactyloctenium aegyptium* Reichb. f. イチヨウラン
白倉川源流KFF776; 熊伏山KFF649, KFF
769, H
- Dendrobium moniliforme* Sw. セキコク
中部SA462, S (山王峽, 水窪), N, 岩壁
に所々
- Ephippianthus schmidtii* Reichb. f.
コイチョウラン
白倉川源流KFF536, FTO2083, H, S (黒
沢山)
- Galeola septentrionalis* Reichb. f. ツチアケビ
H, S (白倉山), N
- Gastrochilus matsuran* Schltr. マツラン
中小屋FTO2071, S (白倉山, 奈良代山)
- Gastrodia elata* Blume オニノヤガラ
S (兵越, 山住)
- Goodyera macrantha* Maxim. ベニシユスラン
神妻KFF667, N 林下に稀
- G. pendula* Maxim.
var. *brachyphylla* F. Maek. ツリシユスラン
白倉川源流KFF918, FTO2029
- G. repens* (L.) R. Br. ヒメミヤマウズラ
S (戸中山)
- G. schlechtendalia* Reichb. f. ミヤマウズラ
相月, 島SA238, H, N
- Liparis krameri* Fr. et Sav. ジガバチソウ
中部KFF331; 常光寺山KFF808; 山住KFF
867, 白倉川源流KFF845?, N
- L. kumokiri* F. Maek. クモキリソウ
中部KFF283; 山住KFF876; 小和田KFF849
- L. fujisanensis* F. Maek. フガクスズムシソウ
白倉川源流FTO2112
- Listera makinoana* Ohwi アオフトバラン
白倉川源流KFF485, FTO2070, S (白倉山,
山住)
- Microstylis monophyllus* Lindl.
ホザキイチヨウラン
熊伏山KFF877; 白倉川源流FTO2105
- Myrmecis japonica* (Reichb. f.) Rolfe
アリドウシラン
S (奈良代山)
- Oberonia japonica* Mak. ヨウラクラン
上市場SA220,
- Orchis cyclochila* Maxim. カモメラン
S (白倉山)
- O. pauciflora* Fisch.
subsp. *jooiokiana* Sugimoto ニョホウチドリ
白倉川源流FTO2103
- Oreorchis patens* Lindl. コケイラン
青崩峠KFF243; 神妻KFF14, S (戸中山),
N
- Platanthera florenti* Fr. et Sav. ジンバイソウ
山住KFF919; 白倉川源流KFF920, H, S
(水窪地方山地, 山住)
- P. mandarinorum* Reichb. f. ヤマサギソウ
白倉川源流KFF507 (Det. 杉本), H
- P. minor* (Miq.) Reichb. f. オオバノトンボソウ
瀬戸野KFF340, H
- P. ophryodioides* Fr. Schm. キソチドリ
白倉川源流KFF487, KFF517, KFF828, K
FF875, FTO2081, H, S (黒沢山)
- P. sachalinensis* Fr. Schm. オオヤマサギソウ
H, S (奈良代山, 水窪国有林)
- Poneorchis graminifolia* Reichb. f.
ウチヨウラン
中部KFF837, S (戸中山) 岩壁に所々
- Sarcanthus scolopendrifolius* Mak. ムカデラン
中部KFF835, N 岩壁に稀
- Sarcophilus japonicus* Miq. カヤラン
神妻KFF15, KFF39, H, S (水窪地方),
N 樹上に所々
- Spiranthes sinensis* (Pers.) Ames
var. *amoena* Hara ネジバナ
中部KFF83; 吉沢SA991, N
- Taeniophyllum aphyllum* Mak. クモラン
N
- Tipularia japonica* Matsum. ヒトツボクロ
白倉川源流KFF481, S (白倉山, 奈良代山),
N (吉沢) 林下に所々
- Tulotis iinumae* Hara イイヌマムカゴ
S (水窪)
- Yoania amagiensis* Nakai et F. Maekawa
キバナショウキラン
S (常光寺山, 兵越)

DICOTYLEDONAE 双子葉植物綱

(ARCHICHLAMYDAE) 離弁花類

Saururaceae ドクダミ科

- Houttuynia cordata Thunb. ドクダミ
吉沢S A992; 中部KFF93, H, N

Piperaceae コシヨウ科

- Piper kadsura Ohwi フウトウカズラ
大輪KFF591, N

Chloranthaceae センリョウ科

- Chloranthus japonicus Sieb. ヒトリシズカ
押沢KFF753; 熊伏山KFF 766, H, S (水窪), N
C. serratus (Thunb.) Roem. et Schult.
フタリシズカ
青崩峠KFF235, H, N

Salicaceae ヤナギ科

- Populus sieboldi Miq. ヤマナラシ
大嵐KFF744, H, S (水窪)
Salix bakko Kimura パッコヤナギ
熊伏山KFF563 (Det. 杉本); 中部KFF704,
KFF705 (Det. 杉本); 兵越峠KFF979, H
S. gilgiana Seem. カワヤナギ
H, S (水窪), N
S. gracilis Miq. ネコヤナギ
中部KFF150, H, N
S. integra Thunb. イヌコリヤナギ
中部KFF148, KFF706 (Det. 杉本), H
S. japonica Thunb. シバヤナギ
中部KFF707 (Det. 杉本), KFF708 (Det.
杉本), H
S. reinii Fr. et Sav. ミヤマヤナギ
白倉川源流FTO2157
S. sachalinensis Fr. Schm. オノエヤナギ
中部KFF 703 (Det. 杉本), H, S (水窪)
S. serissaefolia Kimura コゴメヤナギ
H, N
S. subfragilis Anders. タチヤナギ
H, N
S. kinuyanagi Kimura キヌヤナギ
白倉川源流FTO2017
S. vulpina And. キツネヤナギ

H

Juglandaceae クルミ科

- Juglans ailanthifolia Carr. オニグルミ
有本KFF228, H
Pterocarya rhoifolia Sieb. et Zucc. サワグルミ
白倉川上流KFF841, H

Butulaceae カバノキ科

- Alnus crispa Pursh.
subsp. maximowiczii Hult. ミヤマハンノキ
白倉川源流KFF543, FTO2156
A. firma Sieb. et Zucc. ヤシヤブシ
中部KFF363, KFF709, H, N
A. hirsuta Turcz. ケヤマハンノキ
兵越峠KFF982, H
var. sibirica (Fischer) C.K. Turcz.
ヤマハンノキ

H

- A. japonica Steud. ハンノキ
H, S (水窪)
A. matsumurae Call. ヤハズハンノキ
白倉川源流KFF900, FTO2158, H, S (水窪国有林)
A. pendula Matsum. ヒメヤシヤブシ
H, S (水窪) 栽培, 逸出
A. serratoides Call. カワラハンノキ
出馬KFF322
Betula corylifolia Regel et Maxim. ネコシデ
白倉川源流KFF524, FTO2062, H, S (水窪国有林)
B. ermani Cham. ダケカンバ
H, S (戸中山)
var. japonica (Shirai) Koidz.
ナガバダケカンバ
H, S (水窪)
B. grossa Sieb. et Zucc. ミズメ
H, N
B. maximowicziana Regel ウダイカンバ
白倉川上流KFF902, H, S (戸中山)
B. platyphylla Sukatchev.
var. japonica (Miq.) Hara シラカンバ
兵越峠KFF909, H, S (水窪地方), H (松山公園, 竜頭山)

- B. schmidtii Regel オノオレカンパ Q. serrata Murr. コナラ
H, S (水窪)
Carpinus cordata Blume サワシバ f. pseudovariabilis (Nakai) Sugim. ビワパコナラ
青崩峠KFF236, H, N 中部KFF291, KFF292 (Det. 杉本)
C. japonica Blume クマシデ Q. sessilifolia Blume ツクバネガシ
兵越峠KFF976, H, N 中部KFF293, H, N
C. laxiflora (Sieb. et Zucc.) Blume アカシデ Q. × takaoyamensis Kudo et Masam. オオツクバネガシ
H, N イヌシデ N
C. tschonoskii Maxim. ツノハシバミ Q. variabilis Blume アベマキ
小和田KFF856, H, N 白倉川源流F TO2055, H, N 神妻KFF589, S (佐久間), N
Corylus sieboldiana Blume アサダ **Ulmaceae ニレ科**
Ostrya japonica Sarg. 戸中川上流F TO2200, H Aphananthe aspera (Thunb.) Blume ムクノキ
S (水窪)
Fagaceae ブナ科 Celtis jessoensis Koidz. エゾエノキ
Castanea crenata Sieb. et Zucc. クリ 戸中川上流F TC22(8, H, S (水窪方面,
中部KFF1010, H, N 山住)
Castanopsis cuspidata (Thunb.) Schottky スダジイ C. sinensis Pers. エノキ
H 中部KFF295, H, S (水窪)
subsp. thunbergii Sugimoto ツブラジイ Ulmus japonica Sarg. ハルニレ
中部KFF209, N H, S (水窪国有林)
Fagus crenata Blume ブナ U. laciniata (Trautv.) Mayr. オヒョウ
H, S (水窪), N 白倉川源流 (大庭) H, S (戸中山)
F. japonica Maxim. イヌブナ Zelkova serrata (Thunb.) Mak. ケヤキ
白倉流上流KFF410, H, S (北遠一帯), N 中部KFF300, H, S (水窪), N
Quercus acutissima Carr. クスギ **Moraceae クワ科**
遠木沢KFF974, N Broussonetia kazinoki Sieb. コウゾ
Q. acuta Thunb. アカガシ 中部KFF304, KFF997, H, S (水窪), N
和山間峠KFF691, H Fatoua villosa (Thunb.) Nakai クワクサ
Q. aliena Blume ナラガシワ 中部KFF614, H, S (水窪)
N Ficus erecta Thunb. イヌビワ
Q. gilva Blume イチイガシ 半場KFF1019, S (佐久間), N
中部KFF671, S (水窪), N F. nipponica Fr. et Sav. イタビカズラ
Q. glauca Thunb. アラカシ H, S (水窪), N
中部KFF294, H, N H. japonicus Sieb. et Zucc. カナムグラ
Q. mongolica Fisch. 中部KFF657, H Morus bombycis Koidz. ヤマグワ
subsp. grosseserrata (Bl.) Sugimoto H, N
兵越峠KFF411, H, N ミズナラ
Q. myrsinaefolia Blume シラカシ **Urticaceae イラクサ科**
中部KFF668 ; 西浦KFF673, H, N Boehmeria holosericea Bl. オニヤブマオ
Q. salicina Blume ウラジロガシ H

- B. longispica* Steud. ヤブマオ
中部KFF996
- B. nippononivea* Koidz. カラムシ
中部KFF998, H, N
- B. platanifolia* Fr. et Sav. メヤブマオ
半場SA34; 中部KFF1000, H
- B. sieboldiana* Bl. ナガバヤブマオ
S (山王峽まで)
- B. spicata* (Thunb.) Thunb. コアカソ
白倉川上流KFF389, H, N
- B. tricuspis* (Hance) Mak. アカソ
H, S (水窪)
subsp. *paraspicata* (Nakai) Kitam.

クサコアカソ
H, N

- Elatostema umbellatum* Blume
var. *majus* Maxim. ウワバミソウ
山住KFF52; 中部KFF368, H, N
- Laportea bulbifera* (Sieb. et Zucc.) Wedd.
ムカゴイラクサ

- 神妻KFF573, H
- Nanocnide japonica* Bl. カテンソウ
中部KFF2; 半場KFF165
- Pellionia minima* Mak. サンショウソウ
中部KFF215, N

- Pilea hamaoi* Mak. ミズ
H, N
- P. japonica* (Maxim.) Hand-Mazz. ヤマミズ
H
- P. mongolica* Wedd. アオミズ
半場SA1110; 灰の沢KFF1080
- Urtica thunbergii* Sieb. et Zucc. イラクサ
H, S (戸中山)

Santalaceae ビャクダン科

- Buckleya lanceolata* (Sieb. et Zucc.) Miq.
ツクバネ
兵越峠KFF972, H, S (白倉山, 戸中山,
浦川), N

Loranthaceae ヤドリギ科

- Taxillus kaempferi* (DC.) Danser マツグミ
山住KFF666, H, S (水窪), N ツガに寄生
- Viscum album* L.

- subsp. *coloratum* Kom. ヤドリギ
兵越峠KFF152, H, S (水窪), N

Aristolochiaceae ウマノスズクサ科

- Aristolochia kaempferi* Willd.
オオバウマノスズクサ
竜頭山KFF608, H, S (水窪)
- Asarum caulescens* Maxim. フタバアオイ
山住KFF53; 熊伏山KFF760, H, S (水窪
方面), N 林下の所々にみる
- A. nipponicum* F. Maek.
var. *brachypodium* F. Maek.
半場KFF160

- A. sieboldi* Miq. ウスバサイシン
青崩峠KFF253, H, S (青崩峠, 戸中山,
白倉山)
- A. takaoi* F. Maek. ヒメカンアオイ
吉沢KFF722
var. *hisauchi* F. Maek. キンキカンアオイ
N

Balanophoraceae ツチトリモチ科

- Balanophora nipponica* Mak.
ミヤマツチトリモチ
S (水窪)

Polygonaceae タデ科

- Antennaria filiforme* Roberty et Vantier
ミズヒキ
H, N
- A. neofiliforme* Hara シンミズヒキ
西渡SA175, N
- Bistorta suffulta* Greene クリヌキフデ
白倉川上流KFF780; 白倉川源流KFF537,
FTO2043,
- B. tenuicaulis* Nakai ハルトラノオ
S (水窪方面)
- Chylocalyx perfoliata* Hassk. イシミカワ
S (水窪地方まで)
- Lagunea cochinchinensis* Lour.
var. *pilosa* Nakai オオケタデ
和泉SA160; 兵越峠KFF112, 逸出
- Persicaria debilis* (Meisn.) H. Gross.
ミヤマタニソバ
兵越峠KFF419, 白倉川源流FTO2028,

- P. erectominor* Nakai
var. *trigonocarpa* Hara ホソバイスタデ
S (水窪国有林)
- P. lapathifolia* S. F. Gray サナエタデ
N
- P. tenuiflora* Hara オオイスタデ
中部KFF1070 (Det. 杉本), H
- P. longiseta* (De Br.) Kitagawa イスタデ
水窪町SA1170; 相月S1233, H, N
- P. nepalensis* (Meisn.) Miyabe タニソバ
下平SA179, H, N
- P. sagittata* H. Gross
var. *sieboldi* Nakai アキノウナギツカミ
小和田
- P. senticosa* (Meisn.) H. Gross
ママコノシリヌグイ
竜戸SA730; 中部KFF305, N
- P. thunbergii* (Sieb. et Zucc.) H. Gross
ミゾソバ
川合SA1204, H
- P. viscofera* (Makino) H. Gross ネバリタデ
中部SA764 (Det. 杉本) H
subsp. *robusta* Hiyama オオネバリタデ
兵越峠KFF424 (Det. 杉本)
- P. yokusaiana* Nakai ヤブタデ
神妻KFF578, 竜頭山KFF596, H, N
- P. aviculare* L. ニワヤナギ
竜戸SA1256
- Reynoutria japonica* Houtt. イタドリ
白倉川上流KFF390, H, N
- Rumex acetosa* L. スイバ
水窪町KFF248, H
- R. acetosella* L. ヒメスイバ
H, S (水窪) 帰化
- R. japonicus* Houtt.
subsp. *japonicus* (Houtt.) Kitam. ギンギン
浦川SA1023
- R. obtusifolius* L. エゾギンギン
N, 帰化
- Chenopodiaceae アカザ科**
- Chenopodium album* L. シロザ
中部KFF629 (Det. 杉本) 帰化
- C. ambrosioides* L. アリタソウ

中部KFF644 (Det. 杉本) 帰化

- C. bryoniaefolium* Bunge イワアカザ
S (水窪所々)
- C. serotinum* L. コアカザ
H, 帰化

Amaranthaceae ヒユ科

- Achyranthes fauriei* Lev. et Vent.
ヒナタイノコズチ
中部KFF616, N
- A. japonica* (Miq.) Nakai イノコズチ
H, N
- Amaranthus rotroflexus* L. アオゲイトウ
浦川SA1359 (Det. 杉本) 帰化
- A. lividus* L. イヌビユ
上平山SA638, H
- Euxolus viridis* Miq. ホナガイヌビユ
向市場SA432 (Det. 杉本) 帰化

Phytolaccaceae ヤマゴボウ科

- Phytolacca americana* L. アメリカヤマゴボウ
N, 帰化
- P. japonica* Mak. マルミヤマゴボウ
山住KFF60; 灰の沢KFF794, 林下に所々

Aizoaceae ザクロソウ科

- Mollugo pentaphylla* L. ザクロソウ
浦川SA285; 長尾SA1064, H

Portulacaceae スベリビユ科

- Portulaca oleracea* L. スベリビユ
中部KFF1001

Caryophyllaceae ナデシコ科

- Arenaria serpyllifolia* L. ノミノツヅリ
中部KFF915, N
- Cerastium holosteoides* Fries ミミナグサ
var. *hollaisanense* (Nakai) Mizushima
神妻KFF16; 青崩峠KFF244, H, N
- C. glomeratum* Thuill. オランダミミナグサ
中部KFF10; 神妻KFF17, 帰化
- Cucubalus baccifer* L.
var. *japonicus* Miq. ナンバンハコベ
兵越峠KFF109, KFF986; 白倉川源流FTO
2086, H, N

Dianthus superbus L. エゾカワラナデシコ
瀬戸野KFF348; 白倉川上流KFF405 (Det. 杉本) 水窪に普通
subsp. *longicalycinus* (Maxim.) Williams
カワラナデシコ
下平S A701, N
Lychnis gracillima (Rohrb.) Mak.
センジュガンビ
白倉川源流KFF483, FTO2076
L. miqueliana Rohrb. フシグロセンノウ
白倉川上流KFF402, 兵越峠KFF992, H, N
Malachium aquaticum (L.) Fries ウシハコベ
中部KFF8, H, N
Mochringia lateriflora (L.) Fenzl.
オオヤマフスマ
H, S (水窪)
Pseudostellaria heterantha (Maxim.) Pax.
ワチガイソウ
白倉川源流KFF197; 熊伏山767, S (水窪)
Sagina japonica (Sw.) Ohwi ツメクサ
川上S A1267
Silene armeria L. ムシトリナデシコ
水窪神原S A511; 浦川S A1338, N, 逸出
S. firmum Sieb. et Zucc. フシグロ
兵越峠KFF113, H
f. pubescens Ohwi et Ohashi
ケフシグロ
兵越峠KFF439, N
S. keiskei Miq. オオビランジ
白倉川源流KFF506, FTO2071
Spergula arvensis L.
var. *sativa* Presl. オオツメクサ
白倉川源流KFF512, 帰化
Stellaria alsine Grimm.
var. *undulata* (Thunb.) Ohwi ノミノフスマ
和山間峠KFF694; 大嵐KFF737, H
S. diversiflora Maxim. サワハコベ
S (水窪国有林, 佐久間), N
S. media (L.) Vill. コハコベ
水窪大里S 1474, H, N
S. monosperma Ham.
var. *japonica* Maxim. オオヤマハコベ
白倉川源流KFF466, KFF947, H, S (水

窪), N

S. sessiliflora Yabe ミヤマハコベ
神妻KFF21 (Det. 杉本); 大嵐KFF746,
H, N

Trochodendraceae ヤマグルマ科

Trochodendron aralioides Sieb. et Zucc.
ヤマグルマ
中部KFF268, H, N

Eupteleaceae フサザクラ科

Euptelea polyandra Sieb. et Zucc. フサザクラ
中部KFF79, KFF149, H, N

Cercidiphyllaceae カツラ科

Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc.
カツラ
白倉川上流KFF376, H, N

C. magnificum (Nakai) Nakai ヒロハカツラ
白倉川源流KFF897, FTO2212

Ranunculaceae キンボウゲ科

Aconitum grossedentatum Nakai カワチブシ
灰の沢S A1391, KFF1081; 神妻KFF588,
S (白倉山, 山香), N

A. parahakonense Nakai イヌハコネトリカブト
白倉川源流KFF482 (Det. 杉本), KFF949,
FTO2042, 広義のヤマトリカブトに属す

A. sanyoense Nakai サンヨウブシ
竜頭山KFF603, H, S (白倉山, 青崩峠,
竜頭山)

f. leucanthum Nakai
シロバナトウカイブシ
H, S (白倉山)

Actaea asiatica Hara ルイヨウショウマ
白倉川源流KFF959, H, S (白倉山)

Adonis amurensis Regel et Radd. フクジュソウ
西浦KFF675, S (西浦) 植林のため減少し
つつある

Anemone flaccida Fr. Schm. ニリンソウ
神妻KFF12, S (水窪, 佐久間), N 各所
に普通

A. hupehensis Lem.
var. *japonica* Bowles et Stearn
シュウメイギク
小和屋KFF665, H 帰化 所々

- A. narcissiflora* L.
var. *japonica* Tamura ハクサンイチゲ
白倉川源流KFF940, FTO2180
- A. nikoensis* Maxim. イチリンソウ
城西KFF712, S (水窪) 稀
- A. pseudoaltaica* Hara キクザキイチゲ
向市場KFF686; 吉沢KFF716, S (浦川)
N 所々
- Anemonopsis macrophylla* Sieb. et Zucc.
レンゲショウマ
熊伏山KFF555; H, S (白倉山, 戸中山,
常光寺山, 山住)
- Aquilegia buergeriana* Sieb. et Zucc.
ヤマオダマキ
兵越峠KFF279; 山住KFF865; 白倉川源流
KFF936, FTO2224, S (山住まで)
- Cimicifuga acerina* (Sieb. et Zucc.) C. Tanaka
オオバシヨウマ
H, S (水窪国有林)
- C. japonica* Spreng. イヌショウマ
神妻KFF572, H
- C. simplex* Wormsk. サラシナショウマ
半場SA1108; 熊伏山KFF558, 白倉川源流
(大庭), H
- Clematis apiifolia* D C. ボタンヅル
川上SA95; 白倉川源流KFF388, FTO2202
H, N
- var. *bitermata* Mak. コボタンヅル
H, N
- C. japonica* Thunb. ハンショウヅル
浦川KFF211; 下平S1249; 白倉川源流KFF
890, H, S (佐久間, 水窪), N
- var. *brevipedicellata* Mak. アズマハンショウヅル
H, S (水窪国有林)
- C. stans* Sieb. et Zucc. クサボタン
白倉川上流KFF395, H
- C. tosaensis* Mak. トリガタハンショウヅル
白倉川上流KFF779
- C. terniflora* D C. センニンソウ
川上SA96, H, S (水窪), N
- Coptis japonica* (Thunb.) Mak.
var. *major* (Miq.) Satake コセリバオウレン
白倉川源流(大庭) S (水窪)
- C. quinquefolia* Miq. バイカオウレン
白倉川源流KFF473; 熊伏山KFF770, H,
S (水窪国有林)
- Eranthis pinnatifida* Maxim. セツブンソウ
早瀬KFF1085, 佐久間町1ヶ所群生
- Isopyrum hakonense* F. Maek. et Tuyama
ハコネシロカネソウ
S (水窪)
- I. trachyspermum* Maxim. トウゴクサバノオ
伏山KFF763 (Det. 杉本)
- I. stolonifera* Maxim. シロカネソウ
S (熊伏山)
- Lycotconum loczyanum* (R. Ray.) Nakai
レイジンソウ
H, S (戸中山, 奈良代山, 山住, 兵越)
- L. pterocaulis* Nakai アズマレイジンソウ
熊伏山KFF557 (Det. 杉本),
- Paeonia japonica* (Mak.) Miyabe et Takeda
ヤマシャクヤク
H, S (水窪方面), N
- P. obovata* Maxim. ベニヤマシャクヤク
H, S (戸中山)
- Pulsatilla cernua* Spreng. オキナグサ
S (佐久間)
- Ranunculus japonicus* Thunb. ウマノアシガタ
半場KFF134; 向市場S1345, H
- R. quelpaertensis* (Lev.) Nakai
ヤマキツネノボタン
水窪町SA905, H, N
- var. *glaber* Hara キツネノボタン
H
- R. tachiroei* Fr. et Sav. オトコゼリ
水窪町SA755
- Sumiaquilegia adoxoides* Mak. ヒメウズ
神妻KFF167
- Thalictrum aquilegifolium* L.
var. *intermedium* Nakai カラマツソウ
白倉川源流KFF510, FTO2064
- T. filamentosum* Maxim.
var. *glabrescens* Tamura ミヤマカラマツ
白倉川源流KFF496, FTO2056, H, S (白
倉山)

- var. watanabei Kitam. タマカラマツ
H, S (水窪国有林)
T. minus L.
var. hypoleucum Miq. アキカラマツ
兵越峠KFF984, H, S (水窪)
Trollius hondoensis Nakai キンバイソウ
白倉川源流KFF934, FTO2152

Lardizabalaceae アケビ科

- Akebia×pentaphylla Mak. ゴヨウアケビ
水窪ダムKFF189, H, S (水窪)
A. quinata (Thunb.) Decne. アケビ
水窪ダムKFF187, H, N
f. multifoliola Hiyama ヤツデアケビ
N (上平山)
A. trifolia (Thunb.) Koidz. ミツバアケビ
水窪ダムKFF188, H, N

Berberidaceae メギ科

- Berberis thunbergii DC. メギ
兵越峠KFF421, H, N
Caulophyllum thalictroides Michx.
var. robustum (Maxim.) Regel
ルイヨウボタン
常光寺山, KFF804, H, S (水窪国有林,
常光寺山)
E. grandiflorum Morr.
var. thunbergianum Nakai イカリソウ
白倉川上流KFF782, 灰の沢KFF790, N,
淡黄色の花をつける型
Nandina domestica Thunb. ナンテン
中部KFF1072, H, S (山香, 水窪, 佐久
間)

Menispermaceae ツツラフジ科

- Cocculus trilobus (Thunb.) DC.
アオツツラフジ
中部KFF335, KFF661; 出馬KFF312, H,
N
Sinomenium acutum (Thunb.) Rehd. et Wils.
オオツツラフジ
出馬KFF318, H, S (戸中山まで)

Magnoliaceae モクレン科

- Illicium religiosum Sieb. et Zucc. シキミ

- 中部KFF682, H, S (水窪まで), N
Kadzura japonica (Thunb.) Dun. サネカズラ
H, S (水窪に達する), N
Magnolia kobus DC. コブシ
N
M. obovata Thunb. ホウノキ
中部KFF301, H, N
M. salicifolia Maxim. タムシバ
H, S (水窪, 浦川), N (矢岳山山頂)
Schisandra repanda (Sieb. et Zucc.) Radlk.
マツブサ
白倉川源流 (大庭), H
f. discolor Sugimoto ウラジロマツブサ
H, S (水窪)

Lauraceae クスノキ科

- Cinnamomum camphora Sieb. クスノキ
N
C. japonica Sieb. ヤブニッケイ
N
Iozoste lancifolia Blume カゴノキ
S (水窪) N
Lidera erythrocarpa Mak. カナクギノキ
小和田KFF852, H, S (水窪まで), N
L. glauca Bl. ヤマコウバシ
大嵐KFF741 (Det. 杉本) H, S (水窪) N
L. obtusifolia Bl. ダンコウバイ
中部KFF179, KFF296, H, N
L. sericea Bl.
var. tenuis Momiyama ミヤマクロモジ
H, S (水窪)
L. umbellata Thunb. クロモジ
戸口山KFF178; 河内浦FFF687, H, N
var. membranacea Momiyama
オオバクロモジ
戸中川上流FTO2182
Machilus thunbergii Sieb. et Zucc. タブノキ
中部KFF641, S (水窪まで), N
Neolitsea sericea Koidz. シロダモ
H, S (水窪に達す)
Parabenzoin trilobum Nakai シロモジ
S (竜頭山), N
P. praecox (Sieb. et Zucc) Nakai アブラチャン
竜頭山KFF138; 中部KFF299, H, N

Papaveraceae ケシ科

Chelidonium majus L.

var. asiaticum (Hara) Ohwi クサノオウ
浦川 SA1070, H, NCorydalis decumbens Pers. ジロボウエンゴサク
神妻 KFF161, KFF695, NC. incisa (Thunb.) Pers. ムラサキケマン
中部 KFF153, H, NC. ochotensis Turcz. ツルキケマン
H, S (水窪)C. ophiocarpa Hook. et Thoms. ヤマキケマン
H, S (水窪)C. pallida (Thunb.) Pers. フウロケマン
S (戸中山, 山住, 西浦)var. tenuis Yatabe ミヤマキケマン
竜頭山 KFF141; 中部 KFF701, H, N, 荒地によく見るMacleya cordata (Willd) R. Br. タケニグサ
瀬戸野 KFF351, H, S (水窪奥まで), NPteridophyllum racemosum Sieb. et Zucc.
オサバグサ
白倉川源流 KFF530, H, S (黒沢山)

Cruciferae アブラナ科

Arabis gemmifera Mak. ツルタガラシ
水窪ダム KFF191; 白倉川源流 FTO2109, S
(山王峡) (ハクサンハタザオ)A. glabra Bern. ハタザオ
H, S (水窪)A. hirsuta (L.) Scop. ヤマハタザオ
半場 KFF20; 中部 KFF98; 水窪ダム KFF190
; 白倉川源流 FTO2077, H, NA. lyrata L.
var. kamtschatica Fischer ミヤマハタザオ
白倉川源流 KFF103, FTO2189; 水窪ダム KFF185 (Det. 杉本)A. pendula L. エゾハタザオ
S (水窪の一部)A. serrata Fr. et Sav.
var. japonica (H. Boiss.) Ohwi
イワハタザオ
白倉川源流 KFF546 (Det. 杉本), KFF838,
FTO2185var. grandiflora Ohwi ウメハタザオ
白倉川源流 FTO2087Capsella bursapastris (L.) Medic. ナズナ
下平 SA1304, H, NCardamine anemonoides O. E. Schulz.
ミツパコンロンソウ
大嵐 KFF740, S (山王峡)C. appendiculata Fr. et Sav.
ヒロハコンロンソウ
遠木沢 KFF374; 白倉川源流 KFF842, FTO
2041, S (水窪, 奈良代山) NC. flexuosa With. タネツケバナ
半場 KFF22 (Det. 杉本) H, Nvar. latifolia Hara ミズタネツケバナ
H, Nsubsp. fallax Schulz. タチタネツケバナ
中部 KFF76 (Det. 杉本)C. impatiens L. キタノジャンジン
中部 KFF755 (Det. 杉本), 灰の沢 KFF792
(Det. 杉本), HS (山王峡, 戸中, 山住,
常光寺山)var. eriocarpa D C. ケジャンジン
山住 KFF64 (Det. 杉本)C. leucantha (Tausch) O. E. Schulz.
コンロンソウ
河内浦 KFF49 (Det. 杉本) 県下初記録C. lyrata Bunge ミズタガラシ
H, S (水窪)C. scutata Thunb. オオバタネツケバナ
大嵐 KFF748, NC. tanakae Fr. et Sav. マルパコンロンソウ
半場 KFF132, KFF173; 熊伏山 KFF768, S
(水窪地方), NDraba nemorosa L. イヌナズナ
白倉川上流 KFF196, S (水窪方面) ND. nipponica Sugimoto
var. linearis Kitam. ケナシクモマナズナ
白倉川上流 KFF523 (Det. 杉本), FTO2168Lepidium virgatum L. マメグンバイナズナ
中部 KFF24, KFF201, N 帰化Rorippa indica Hiern. イヌガラシ
水窪町 SA1224H, N

R. islandica (Oeder) Borbas スカシタゴボウ

- 白倉川源流KFF550, FTO2035 ;
大嵐KFF749, H
Wasabia japonica (Miq.) Matsum. ワサビ
山住KFF55, H, S (水窪奥地) 沢の源流部
所々
W. tenuis Matsum. ユリワサビ
出馬KFF917, S (山王峽), N

Crassulaceae ベンケイソウ科

- Orostachys erubescens* (Maxim.) Ohwi ツメレンゲ
西渡S A1199, 中部KFF1084, N岩壁に普通
Rhodiola rosea L.
var. *tachiroei* Hara イワベンケイ
白倉川源流KFF519, KFF929, FTO2162
Sedum bulbiferum Mak. コモチマンネングサ
浦川S A1026 ; 城西S 1301, H, S (水窪),
N
S. japonicum Sieb. メノマンネングサ
S (水窪)
S. kamtschaticum Fisch. キリンソウ
中部KFF81, H, S (水窪方面), N
S. lineare Thunb. オノマンネングサ
N
S. makinoi Maxim. マルバマンネングサ
小和田KFF848
S. subtile Miq. ヒメレンゲ
中部KFF203 ; 大嵐KFF750 ; 白倉川源流 (大
庭), H, N
S. viride Mak. アオベンケイ
白倉川源流KFF943, N

Saxifragaceae ユキノシタ科

- Astilbe japonica* (Moor. et Decne.) A. Gay
アワモリショウマ
S (水窪, 城西, 山香), N
A. microphylla Knoll. チダケサシ
浦川S A292 ; 半場S A1085
A. thunbergii (Sieb. et Zucc.) Miq.
アカショウマ
中部KFF92 (Det. 杉本) ; 兵越峠KFF278 ;
白倉川源流FTO2061, H, N
var. *congesta* Boiss. トリアシショウマ
H, S (水窪), N

- var. *formosa* Nakai ハナチダケサシ
白倉川源流KFF547 (Det. 杉本), FTO2153
Cardiandra alternifolia Sieb. et Zucc.
クサアジサイ
半場S A1285 ; 白倉川源流KFF467, H, S
(白倉, 戸中, 兵越), N
Chrysosplenium album Maxim.
var. *flavum* Hara キバナハナネコノメソウ
神妻KFF157, S (戸中山, 山王峽)
C. flagelliferum Fr. Schm. ツルネコノメソウ
H, S (水窪奥地)
C. grayanum Maxim. ネコノメソウ
H, S (水窪)
C. japonicum Mak. ヤマネコノメソウ
竜頭山KFF145 ; 中部KFF916, S (水窪),
N
C. macrostemon Maxim. ミヤマネコノメソウ
中部KFF199 (Det. 杉本), 白倉川源流FTO
2037, N
var. *atrardrum* Hara ヨゴレネコノメ
河内浦KFF689 (Det. 杉本) H
C. tosaense (Mak.) Mak. タチネコノメ
白倉川源流KFF774 (Det. 杉本) S (水窪,
山王峽) N
Deinanthef bifida Maxim. ギンバイソウ
中部KFF31 ; 白倉川上流KFF383, H, S (白
倉山, 戸中山, 青崩峠, 兵越, 城西, 西渡)
f. *violacea* Hayashi
ムラサキギンバイソウ
S (白倉)
Deutzia crenata Sieb. et Zucc. ウツギ
中部S A152, H, N
D. gracilis Sieb. et Zucc. ヒメウツギ
中部KFF370, H, N
f. *latifolia* Sugimoto ヒロハヒメウツギ
H, S (戸中山)
D. maximowicziana Mak. ウラジロウツギ
S (白倉山)
D. scabra Thunb. マルバウツギ
中部KFF30, KFF200, KFF213, H, N
Hydrangea hirta (Thunb.) Sieb. et Zucc.
コアジサイ
中部KFF33, H, N

- H. involucrata* Sieb. タマアジサイ
戸口 S A1311, 白倉川上流 KFF378, H, N
- H. paniculata* Sieb. ノリウツギ
中部 S A298, KFF297, H, N
- H. petiolaris* Sieb. et Zucc. ツルアジサイ
白倉川源流 (大庭) H, N
- H. scandens* (L. f.) Seringe ガクウツギ
山住 KFF57; 中部 KFF371, H, N
- H. serrata* (Thunb.) Seringe ヤマアジサイ
長尾 S A24; 中部 KFF298; 出馬 KFF316,
H, N
- Mitella pauciflora* Rosend. コチャルメルソウ
S (山香, 佐久間)
- M. stylosa* Boiss. チャルメルソウ
半場 KFF126, S (水窪, 山香), N
- Parnassia palustris* L. ウメバチソウ
白倉川源流 KFF526, N
- Peltoboykinia tellimoides* (Maxim.) Hara
ヤワタソウ
山住 KFF864, H, S (兵越, 戸中, 山住,
青崩)
- Philadelphus coconarius* L. バイカウツギ
山住 KFF871, H
- Platycrater arguta* Sieb. et Zucc.
バイカアマチャ
出馬 KFF323, 中部 KFF36, S (水窪, 城西,
山香, 佐久間), N
- Ribes ambiguum* Maxim. ヤシヤビシヤク
白倉川源流 FTO2250, H, S (水窪地方一帯)
- R. japonicum* Maxim. コマガタケスグリ
白倉川源流 KFF544, KFF888, FTO2054,
- R. maximowiczianum* Kom. ザリコミ
白倉川源流 FTO2053, H, S (白倉山)
- R. sinanense* F. Maek. スグリ
H, S (水窪国有林)
- Rodgersia podophylla* A. Gray ヤグルマソウ
白倉川上流 KFF839, H, S (白倉山, 青崩
峠), N
- Saxifraga cortusaefolia* Sieb. et Zucc.
ジンジソウ
山住 KFF664; 神妻 KFF571, H, S (水窪
地方, 城西, 山香)
- S. fortunei* Hook. f.

- var. *incislobata* (Eng. et Irmsch.) Nakai
ダイモンジソウ
白倉川源流 KFF529, FTO2063, N
- var. *obusocuneata* (Mar.) Nakai
ウチワダイモンジソウ
浦川 S A1184; 中部 KFF662, N 低地では
この型が多い
- S. fusca* Maxim.
var. *kikubuki* Ohwi クロクモソウ
白倉川源流 KFF484, KFF948, H, S (黒
沢山)
- S. stolonifera* Meerb. ユキノシタ
神妻 KFF42, H, N, 逸出, 人家付近に群生
- Schizophragma hydrangeoides* Sieb. et Zucc.
イワガラミ
中部 KFF38, H, N
- Tiarella polyphylla* D. Don. ズダヤクシュ
白倉川源流 KFF892, FTO2108,

Hamamelidaceae マンサク科

- Corylopsis gotoana* Mak. ミヤマトサミズキ
S (戸中山)
- Distylium racemosum* Sieb. et Zucc. イスノキ
N
- Hamamelis japonica* Sieb. et Zucc. マンサク
兵越峠 KFF151, H, S (水窪地方), N

Rosaceae バラ科

- Acomastylis calthifolia* Bolle
var. *nipponica* Hara ミヤマダイコンソウ
白倉川源流 KFF941, FTO2161
- Agrimonia pilosa* Ledeb. キンミズヒキ
浦川 S A1358; 白倉川上流 KFF460, H, N
- A. nipponica* Koidz. ヒメキンミズヒキ
H, S (水窪に達す), N
- Amelanchier asiatica* (Sieb. et Zucc.) Endl.
ザイフリボク
S (水窪)
- Aruncus dioicus* (Waiter) Fern.
var. *tenuifolius* Hara ヤマブキショウマ
白倉川上流 KFF407, H, S (北遠以北一帯)
- Duchesnea chrysantha* (Zoll. et Mor.) Miq.
ヘビイチゴ

- 水窪大原 S A98 ; 半場 S A 1084 ; 大嵐 KFF
745 (Det. 杉本), H
D. indica Focke. チョウジザクラ
var. major Mak. ヤブヘビイチゴ
N
Filipendula multijuga Maxim. シモツケソウ
白倉川源流 KFF516, H, S (水窪国有林),
N
Fragaria nipponica Mak. シロバナヘビイチゴ
白倉川源流 KFF527, KTO2154
Geum japonicum Thunb. ダイコンソウ
向市場 S A1015, H, N
Kerria japonica (L.) D C. ヤマブキ
半場 KFF130 ; 中部 KFF154, KFF696, H,
N
Malus sieboldi (Regel.) Rehd. ズミ
兵越峠 KFF222, KFF910, H, S (水窪一
帯), N
M. tschonoskii (Maxim.) C. K. Schn. オオウラジロノキ
S (水窪地方一帯)
Potentilla cryptotaeniae Maxim. ミツモトソウ
兵越峠 KFF105, KFF434, S (水窪地方所
々)
P. dickinsii Fr. et Sav. イワキンバイ
白倉川源流 FTO2101
P. fragarioides L.
var. major Maxim. キジムシロ
H
P. freyniana Bornm. ミツバツチグリ
山住 KFF50, H, N
P. kleiniana Wight. et Arn. オヘビイチゴ
subsp. anemonefolia (L.) Murata
浦川 S A1071, N
P. matsumurae Wolf. ミヤマキンバイ
白倉川源流 KFF528, FTO2084
P. yokusaiana Mak. ツルキンバイ
H, S (水窪国有林)
Pourthiaea laevis Koids. カマツカ
H, N
var. zollingeri Nakai ウスゲカマツカ
兵越峠 KFF223 (Det. 杉本)
Prunus apetala (Sieb. et Zucc.) Fr. et Sav. H, S (白倉山, 青崩)
P. buergeriana Miq. イヌザクラ
H, S (水窪地方所々)
P. grayana Maxim. ウワミズザクラ
有本 KFF771, H, N
P. jamasakura Sieb. ヤマザクラ
中部 KFF699, KFF700, KFF702, H, N
f. pubescens Koidz. ウスゲヤマザクラ
白倉川上流 KFF777, H, S (戸中山)
P. maximowiczii Rupr. ミヤマザクラ
H, S (水窪国有林, 山住, 青崩峠), N
P. nipponica Matsum. タカネザクラ
H, S (水窪国有林)
P. pendula Maxim.
f. ascendens Ohwi エドヒガン
H, S (水窪地方, 浦川, 山香)
P. persica Stikes
f. subspontanea (Mak.) Sugimoto ノモモ
H
P. sargentii Rehd. エゾヤマザクラ
H, S (水窪国有林)
P. spinulosa Sieb. et Zucc. リンボク
S (水窪に達す) N
P. verecunda Koehne カスミザクラ
S (青崩)
P. pyrifolia (Burm. f.) Nakai ヤマナシ
白倉川源流 (大庭), H, S (水窪, 戸中,
辰の戸, 山香)
Rosa luciae Fr. et Rocheb. オオフジイバラ
H, S (水窪)
R. multiflora Thunb. ノイバラ
中部 KFF32, H, N
R. nipponensis Crep. タカネイバラ
白倉川源流 KFF525, FTO2098
R. wichuraiana Crep. テリハノイバラ
出馬 KFF321, N
Rubus buergeri Miq. フユイチゴ
H, N
R. crataegifolius Bunge クマイチゴ
灰の沢 KFF787, H, N
R. hakonensis Fr. et Sav. ミヤマフユイチゴ
浦川 S A88 (Det. 杉本), H, N

- R. hirsutus* Thunb. クサイチゴ コゴメウツギ
平和KFF139, H, N 中部KFF206, H, N
- R. illecebrosus* Focke バライチゴ
兵越峠KFF437, H, S (水窪地方), N
- R. mesogaeus* Focke クロイチゴ
白倉川源流FTO2008, H, S (水窪国有林)
- R. microphyllus* L. f. ニガイチゴ
中部KFF697; 出馬KFF311, H, N
subsp. *koehneanus* Sugimoto ミヤマニガイチゴ
H, S (水窪国有林)
- R. palmatus* Thunb. モミジイチゴ
var. *coptophyllus* (A. Gray) Koidz. フジキイチゴ
中部KFF698, H, N
var. *eriocarpus* Sugimoto 常光寺山KFF816 (Det. 杉本)
- R. parvifolius* L. ナワシロイチゴ
水窪向島KFF827, H, N
- R. phoenicolasius* Maxim. ウラジロイチゴ
白倉川上流KFF887, H
- R. pseudoacer* Mak. ミヤマモミジイチゴ
白倉川源流KFF545, FTO2009, H, S (戸中山)
- R. sorbifolius* Maxim. コジキイチゴ
S (水窪, 竜頭山)
- Sanguisorba officinalis* L. ワレモコウ
西渡S A719, N
- Sorbus alnifolia* (Sieb. et Zucc.) K. Koch アズキナシ
白倉川源流 (大庭), H, S (白倉), N
- S. commixta* Hedl. ナナカマド
白倉川源流KFF541, H, S (水窪国有林)
- S. gracilis* (Sieb. et Zucc.) C. Koch ナンキンナナカマド
H, S (水窪国有林, 奈良代山, 山住), N
- S. japonica* (Decne) Hedl. ウラジロノキ
常光寺山KFF820, H, S (水窪地方), N
- Spiraea japonica* L. f. シモツケ
白倉川源流KFF542, H, S (水窪地方)
- S. thunbergii* Sieb. ユキヤナギ
中部KFF156, S (浦川, 城西) 天竜川岸に普通
- Stephanandra incisa* (Thunb.) Zabel
- Leguminosae マメ科**
- Albizia julibrissin* Dur. ネムノキ
瀬戸野KFF346, H, N
- Amorpha fruticosa* L. イタチハギ
中部KFF25, 帰化
- Amphycarpaea edgeworthii* Benth.
var. *japonica* Oliv. ヤブマメ
H, S (水窪奥の達す)
- Apios fortunei* Maxim. ホドイモ
H
- Astragalus sinicus* L. ゲンゲ
水窪向島KFF818, 逸出
- Azukia angulatus* Ohwi ヤブツルアズキ
var. *nipponensis* Ohwi 中部S A357
- Cassia nomame* (Sieb.) Honda カワラケツメイ
中部S A356
- Cladrastis platycarpa* Mak. フジキ
白倉川源流 (大庭), H, S (白倉山, 戸中山)
- C. shikokiana* Mak. ミヤマフジキ
S (白倉山, 戸中山, 青崩, 奈良代山, 常光寺山, 竜頭山), N
- Crotalaria sessiliflora* L. タヌキマメ
中部KFF663
- Desmodium oldhami* Oliv. フジカンゾウ
和山間S A123, S (白倉山に達す)
- D. racemosum* DC. ヌスビトハギ
中部KFF639, H, N
- D. fallax* Schindler ケヤブハギ
var. *dilatatum* Ohwi 半場S A187, H, N
- D. oxyphyllum* D. C. ヤブハギ
var. *mandshuricum* Ohashi N
- Dumasia truncata* Sieb. et Zucc. ノササゲ
浦川S A80, 白倉川上流KFF406, H, S
(水窪に達す), N
- Dunbaria villosa* (Thunb.) Mak. ノアズキ
戸口S A360, H

- Glycine soja* Sieb. et Zucc. ツルマメ
中部KFF619
- Hedysarum ussuriense* Schischk. et Kom. イワオウギ
白倉川源流KFF531, KFF935, FTO2097
- Indigofera pseudotinctoria* Matsum. コマツナギ
中部KFF90, H, N
- Kummerowia striata* (Thunb.) Schindl. ヤハズソウ
水窪小畑SA115, H, N
- Lespedeza buergeri* Miq. キハギ
白倉川上流KFF382, FTO2011, H, N
- L. cuneata* (Du Mont. d. Cours.) G. Don メドハギ
中部KFF633, H, N
- L. cyrtobotrya* Miq. マルバハギ
兵越峠KFF975, H, S (水窪に達す), N
- L. pilosa* (Thunb.) Sieb. et Zucc. ネコハギ
和山間SA60, S (水窪に及ぶ), N
- L. tomentosa* Koidz. イヌハギ
N
- Lotus corniculatus* L.
var. *japonicus* Regel ミヤコグサ
瀬戸野KFF345
- Maackia amurensis* Rupr. et Maxim. イヌエンジュ
var. *buergeri* (Maxim.) Schn.
H, S (水窪地方一帯), N
- Pueraria lobata* (Willd.) Ohwi クズ
浦川SA87, H, N
- Rhynchosia acuminatifolia* Mak. トキリマメ
中部SA763
- Robinia pseudoacacia* L. ハリエンジュ
遠木沢KFF970, KFF983 (Det. 杉本), 逸出
- Sophora flvescens* Ait. クララ
中部KFF82, KFF288, N
- Trifolium dubium* Sibth. コメツブツメクサ
中部KFF785, 帰化
- T. pratense* L. ムラサキツメクサ
浦川SA1027; 中部KFF221, 帰化
- T. repens* L. シロツメクサ
浦川SA596, H 帰化
- Vicia angetalis* L.
var. *segetalis* (Thuill.) Koch. ヤハズエンドウ
中部KFF690, N
- V. bifolia* Nakai ミヤマタニワタシ
兵越峠KFF272 (Det. 杉本); 白倉川上流KFF400 (Det. 杉本), H, S (兵越, 白倉山, 辰の戸, 青崩峠)
- V. hirsuta* (L.) S. F. Gray スズメノエンドウ
中部KFF6, N
- V. japonica* A. Gray
subsp. *amurensis* Kitam. ノハラクサフジ
中部KFF1004, 天竜川河原に稀
- V. tetrasperma* Moench カスマグサ
中部KFF217, N
- V. unijuga* Al. Br. ナンテンハギ
N
- Wisteria floribunda* (Willd.) D C. フジ
中部KFF212, H, N
- Geraniaceae フウロソウ科**
- Geranium eriostemon* Fisch.
var. *onoei* Nakai グンナイフウロ
白倉川源流KFF933, FTO2102
- G. shikokianum* Matsum. シコクフウロ
白倉川源流KFF504 (Det. 杉本), FTO2003
- G. thunbergii* Sieb. et Zucc. ゲンノシヨウコ
白倉川上流KFF384, H, N
- G. wilfordii* Maxim. ミツバフウロ
S (戸中山, 水窪)
- Oxalidaceae カタバミ科**
- Oxalis acetosella* L. コミヤマカタバミ
白倉川源流KFF122, FTO2110, H, S (黒沢山)
- O. corniculata* L. カタバミ
出馬SA1080, H, N
- O. griffithii* Edg. et Hook. f. ミヤマカタバミ
H, S (水窪地方), N
- O. martiana* Zucc. ムラサキカタバミ
中部KFF86; 西渡SA897
- Rutaceae ミカン科**
- Boenninghausenia japonica* Nakai マツカゼソウ
中部SA1196, H, N

- Orixa japonica* Thunb. コクサギ
半場KFF128, H, S (水窪国有林), N
Phellodendron amurense Rupr. キハダ
瀬戸野KFF347, H, N
Skimmia japonica Thunb. ミヤマシキミ
N
subsp. *repens* Sugimoto ツルシキミ
熊伏山KFF652, H
Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.
カラスザンショウ
中部KFF999, H
Z. piperitum (L.) D C. サンショウ
瀬戸野KFF349, H, N
Z. schinifolium Sieb. et Zucc. イヌザンショウ
中部KFF905, KFF906, H, N

Simaroubaceae ニガキ科

- Picrasma quassioides* (D. Don) Benn. ニガキ
H, S (水窪方面所々)

Polygalaceae ヒメハギ科

- Polygala japonica* Houtt. ヒメハギ
中部KFF176 ; 吉沢KFF714, N
P. reinii Fr. et Sav. カキノハグサ
N

Daphniphyllaceae ユズリハ科

- Daphniphyllum macropodum* Miq. ユズリハ
H, S (水窪, 佐久間), N

Euphorbiaceae トウダイグサ科

- Acalypha australis* L. エノキグサ
中部KFF1071, H, N
Aleurites cordata Steud. アブラギリ
中部KFF72, 逸出
Euphorbia maculata L. オオニシキソウ
浦川 S A86 ; 川合 S A224, 帰化
E. pekinensis Rupr.
var. *japonensis* Mak. タカトウダイ
H
E. pseudochamaesyce Fisch. ニシキソウ
N
E. sieboldianus Morr. et Decne ナツトウダイ
H

- E. supina* Fisch. コニシキソウ
上平山 S 594 ; 中部KFF1068, N, 帰化
Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. Arg.
アカメガシワ
中部KFF289, H, N
f. *angustatus* Sugimoto
S (水窪) ホソバアカメガシワ
Phyllanthus urinaria L. コミカンソウ
中部 S A1422
Shirakia japonica (Sieb. et Zucc.) Pax et
Hoffm. シラキ
福沢KFF832, H, N

Callitrichaceae アワゴケ科

- Callitricha verna* L. ミズハコベ
H

Coriariaceae ドクウツギ科

- Coriaria japonica* A. Gr. ドクウツギ
中部KFF96, N, 河原など荒地に普通

Anacardiaceae ウルシ科

- Rhus ambigua* Lavall. ツタウルシ
白倉川源流KFF965, H, N
R. chinensis Mill. ヌルデ
兵越峠KFF987, H, N
R. succedanea L. ハゼノキ
小和田KFF851, N
R. sylvestris Sieb. et Zucc. ヤマハゼ
中部KFF303, H, N
R. trichocarpa Miq. ヤマウルシ
中部KFF1008, H, N
R. verniciflua Stokes ウルシノキ
H, 栽培, 逸出

Aquifoliaceae モチノキ科

- Ilex crenata* Thunb. イヌツゲ
中部KFF670, H, S (水窪), N
I. macropoda Miq. アオハダ
中部KFF302 (Det. 杉本), H, N
var. *pseudomacropoda* Nakai
ケナシアオハダ
H, N
I. pedunculosa Miq. ソヨゴ

中部KFF327, H, S (水窪), N

I. rugosa Fr. Schm.

ツルツゲ

H, S (黒沢山まで)

I. serrata Thunb.

f. *argutidens* (Miq.) Rehd. イヌウメモドキ

H

I. sugenoki Maxim.

subsp. *longepedunculata* (Maxim.) Mak.

クロソヨゴ

吉沢KFF720, H, S (戸中川, 浦川), N

Celastraceae ニシキギ科

Celastrus orbiculatus Thunb. ツルウメモドキ

山住KFF68, H, N

subsp. *strigillosus* Sugimoto

オニツルウメモドキ

H, N

C. stephanotiifolius (Mak.) Mak.

シタキツルウメモドキ

H, S (水窪)

Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. ニシキギ

有本KFF214; 遠木沢KFF224, H, N

f. *ciliatodentatus* (Fr. et Sav.) Hiyama

コマユミ

H, N

E. fortunei (Turcz.) Hand-Mazz.

var. *radicans* (Sieb. et Zucc.) Rehd.

ツルマサキ

山住KFF868, 遠木沢KFF973, H, N

E. macropterus Rupr. ヒロハツリバナ

白倉川源流FTO2031, H, S (水窪国有林)

E. melananthus Fr. et Sav.

サワダツ

H, S (水窪)

E. oxyphyllus Miq.

ツリバナ

中部KFF195, 常光寺山KFF807, H, N

E. sieboldianus Bl.

マユミ

H

var. *sanguineus* Nakai カントウマユミ

白倉川源流FTO2021, S (水窪地方)

Staphyleaceae ミツバウツギ科

Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz. ゴンズイ

神妻KFF901, H, S (水窪)

Staphyllea bumalba (Thunb.) DC.

ミツバウツギ

中部KFF267; 灰の沢KFF795, H

Aceraceae カエデ科

Acer amoenum Carr.

オオモミジ

H, N

A. argutum Maxim.

アサノハカエデ

常光寺山KFF803; 白倉川源流KFF964,

H, S (白倉山, 戸中山, 兵越, 熊伏山)

A. capillipes Maxim.

ホソエカエデ

白倉川源流KFF551, FTO2016, H, S (白

倉山, 戸中山, 青崩峠)

A. carpinifolius Sieb. et Zucc.

チドリノキ

白倉川源流KFF552; 熊伏山KFF761; 兵越

峠KFF444, H, N (ヤマシバカエデ)

A. caudatum Wall.

subsp. *ukurunduense* Kitam.

オガラバナ

白倉川源流FTO2209

A. cissifolium (Sieb. et Zucc.) C. Koch

ミツデカエデ

中部KFF1009, H, S (水窪地方一帯)

A. crataegifolium Sieb. et Zucc.

ウリカエデ

H, N

A. diabolicum Bl.

カジカエデ

青崩峠KFF231; 兵越峠KFF908, H

A. distylum Sieb. et Zucc.

ヒトツバカエデ

戸中川上流FTO2201, H, S (白倉山, 戸

中山, 兵越, 青崩峠, 常光寺山, 山住), N

A. japonicum Thunb.

ハウチワカエデ

青崩峠KFF252, H, S (水窪国有林)

A. micranthum Sieb. et Zucc.

コミネカエデ

常光寺山KFF802, 白倉川源流FTO2033,

H, N

A. mono Maxim.

var. *marmoratum* Hara

イタヤカエデ

白倉川源流KFF961, H, N

var. *ambiguum* Rehd.

オニイタヤ

H

var. *savatieri* Sugimoto

モトゲイタヤ

H, N

var. *connivens* Hara

ウラゲエンコウカエデ

H, N

A. nikoense Maxim.

メグスリノキ

灰の沢KFF791, H, S (北遠のブナ帯)

A. nipponicum Hara テツカエデ
白倉川源流KFF962, H, S (水窪)

A. palmatus Thunb. イロハカエデ
水窪ダムNKFF271

A. rufinerve Sieb. et Zucc. ウリハダカエデ
常光寺山KFF824 (Det. 杉本), H, N

A. shirasawanum Koidz. オオイタヤマメグツ
常光寺山KFF822, H, S (水窪地方), N

A. sieboldianum Miq. コハウチワカエデ
中部KFF218, H, N

f. microphyllum Hara
コバイタヤマメグツ
S (水窪国有林)

A. tenuifolium (Koidz.) Koidz.
ヒナウチワカエデ
H, S (水窪地方)

A. tschonoskii Maxim. ミネカエデ
白倉川源流FTO2019, H, S (水窪奥)

Hippocastanaceae トチノキ科

Aesculus turbinata Bl. トチノキ
辰之戸KFF245, H, S (水窪方面, 戸中
山, 山香), N, 水窪に多い

Sabiaceae アワブキ科

Meliosma myriantha Sieb. et Zucc. アワブキ
白倉川上流KFF449, H, N

M. tenuis Maxim. ミヤマホウソ
灰の沢KFF789, (Det. 杉本) H, S (水窪
地方),

Balsaminaceae ツリフネソウ科

Impatiens hypophylla Mak.
var. microhypophylla Hara
エンシュウツリフネ

竜頭山KFF606, 戸中川上流FTO2206, H
(戸中山, 白倉山), S (白倉山, 戸中山,
兵越), N (竜頭山)

I. nolitangere L. キツリフネ
兵越峠KFF108; 白倉川上流KFF397, H,
N

I. textori Miq. ツリフネソウ
兵越峠KFF107, KFF990; 白倉川上流KFF
450, H, N

f. nudipedunculata Ohtani et Suzuki

S, (兵越)

トガクシツリフネ

Rhamnaceae クロウメモドキ科

Berchemia pauciflora Maxim. ミヤマクマヤナギ
H, S (水窪国有林)

B. rasemosa Sieb. et Zucc. クマヤナギ
出馬KFF314, H, N

var. magna Mak. オオクマヤナギ
H, S (水窪地方), N

Hovenia dulcis Thunb. ケンボナシ
半場SA111, H, N

H. tomentella (Mak.) Nakai ケケンボナシ
H, S (水窪, 兵越, 山王峡)

Rhamnus costata Maxim. クロカンバ
H, S (水窪地方)

R. japonica Maxim.
var. microphylla Hara コバノクロウメモドキ
辰之戸KFF713; 熊伏山KFF883, 戸中川上
流FTO2203, H, N

Vitaceae ブドウ科

Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.
ノブドウ
出馬KFF310, H, N

Cayratia japonica (Thunb.) Gagn. ヤブカラシ
中部KFF632, H

Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.)
Planch. ツタ
小和田KFF854, H, N

Vitis coignetiae Pull. ヤマブドウ
H, S (青崩峠, 水窪国有林)

V. ficifolia Bunge.
var. lobata Nakai エビヅル
H

V. flexuosa Thunb. サンカクヅル
小和田KFF857, H, N

V. saccharifera Mak. オトコブドウ
H, S (水窪), N

Tiliaceae シナノキ科

Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Mak.
カラスノゴマ
中部SA297, H, 天竜川河原に多い

Tilia japonica (Miq.) Simonkai シナノキ

- 青崩峠KFF258, H
Triumfetta japonica Mak. ラセンソウ
 相月 S A1152, S (水窪)

Actinidiaceae マタタビ科

- Actinidia arguta* (Sieb. et Zucc.) Planch. サルナシ
 熊伏山KFF884, H, N
A. hypoleuca Nakai ウラジロマタタビ
 H, S (水窪地方, 山住, 城西, 浦川)
A. kolomikta (Rupr. et Maxim.) Maxim. ミヤママタタビ
 白倉川源流KFF540, FTO2181, H, S (水窪地方)
A. polygama (Sieb. et Zucc.) Maxim. マタタビ
 兵越峠KFF275; 小和田KFF858, H, S (水窪地方), N

Theaceae ツバキ科

- Camellia japonica* L. ヤブツバキ
 大輪KFF137 (Det. 杉本), H, S (水窪以南) N
C. sinensis (L.) O. Ktze チャ
 半場KFF1013, S (水窪に達する) 逸出
Cleyera japonica Thunb. サカキ
 中部KFF861, H, S (水窪), N
Eurya japonica Thunb. ヒサカキ
 野田 S A345; 吉沢KFF719, H, S (水窪) N
Stewartia monadelphica Sieb. et Zucc. ヒメシヤラ
 竜頭山KFF609, H, N
 f. *sericea* Hara トチュウヒメシヤラ
 H (戸中山) S (戸中山, 青崩峠)
S. pseudocamellia Maxim. ナツツバキ
 白倉川源流 (大庭) H, S (水窪国有林, 竜頭山)
S. serrata Maxim. ヒコサンヒメシヤラ
 S (白倉山, 水窪地方), N
 var. *sericea* Nakai トウゴクヒメシヤラ
 H, S (水窪)
- Hypericaceae オトギリソウ科**
Hypericum ascyron L. トモエソウ

- 瀬戸野KFF342; 白倉川上流KFF464, S (戸中山)
H. erectum Thunb. オトギリソウ
 瀬戸野KFF341; 辰之戸KFF556; 白倉川上流KFF446, H, N
H. kamtschaticum Ledeb. シナノオトギリギ
 var. *senanense* (Maxim.) Y. Kimura
 白倉川源流KFF497, KFF895, FTO2169, H, S (水窪国有林)
H. kinashianum Koidz. ミヤコオトギリ
 S (浦川, 佐久間)
H. oliganthum Fr. et Sav. アゼオトギリ
 水窪上村 S A1038, H, S (水窪)
Trisdenum japonicum Mak. ミズオトギリ
 N

Violaceae スミレ科

- Viola biflora* L. キバナノコマノツメ
 白倉川源流KFF520, FTO2175
V. bisseti Maxim. ナガバノスミレサイシン
 半場KFF133, KFF162, N 林下に普通
V. boissieuana Mak. ヒメミヤマスミレ
 熊伏山KFF734, N
V. eizanensis Mak. エイザンスミレ
 辰之戸KFF797, H, N
V. grypoceras A. Gray タチツボスミレ
 山住KFF53; 中部KFF678, KFF732, H, N
 var. *excilis* Nakai コタチツボスミレ
 H, S (水窪)
V. hondoensis W. Beck. et H. Boiss. アオイスミレ
 神妻KFF159; 中部KFF677, H, S (水窪, 佐久間), N 所々に見る
V. japonica Langsd. コスミレ
 N
V. keiskei Miq. マルバスミレ
 竜頭山KFF143 (Det. 杉本, ケマルバスミレ); 吉沢KFF718, N
V. mandshurica W. Beck. スミレ
 平和KFF142, H, N
V. maximowicziana Mak. コミヤマスミレ
 小和田KFF846, H, S (水窪)

V. minor Mak. ヒメスミレ N 逸出
H

V. obtusa Mak. ニオイタチツボスミレ
吉沢KFF717, H

V. phalacrocarpa Maxim.
f. *glaberrima* F. Maek. オカスミレ
水窪ダムKFF183 (Det. 杉本); 青崩峠KFF
255 (Det. 杉本), S (山王峽), N

V. pumilio W. Beck. フモトスミレ
中部KFF 175; 吉沢KFF727; 小和田KFF84
7, H, N

V. rossii Hemsl. アケボノスミレ
熊伏山KFF735

V. selkirkii Pursh. ミヤマスミレ
白倉川源流KFF120, FTO2107

V. shikokiana Mak. シコクスミレ
熊伏山KFF765, S (青崩峠)

V. tokubuchiana Mak. フジスミレ
H, S (水窪)
var. *tenuicornis* F. Maek. et Hashim.

ヒナスミレ
水窪ダムKFF 733; 大嵐796 (Det. 杉本),
S (山王峽), N

V. verecunda A. Gray ツボスミレ
山住KFF53, N

V. yedoensis Mak. ノジスミレ
河内浦KFF684, S (水窪地方)

V. yezoensis Maxim. ヒカゲスミレ
神妻KFF736, H, S (水窪)

Flaucourtiaceae イイギリ科

Idesia polycarpa Maxim. イイギリ
H

Stachyuraceae キブシ科

Stachyurus praecox Sieb. et Zucc. キブシ
中部KFF266, H, S

Thymelaeaceae ジンチョウゲ科

Daphne kiusiana Miq. コシヨウノキ
神妻KFF168, S (佐久間) N

Diplomirpha sikokiana Honda ガンビ
中部KFF328, S (佐久間に達す), N

Edgeworthia chrysantha Lindl. ミツマタ

Elaeagnaceae グミ科

Elaeagnus glabra Thunb. ツルグミ
中部KFF710, H, S (水窪に達す), N

E. multiflora Thunb. ナツグミ
H, N

E. umbellata Thunb. アキグミ
白倉川源流FTO2013, H

var. *rotundifolia* Mak. マルバアキグミ
中部KFF648

Alangiaceae ウリノキ科

Alangium platanifolia (Sieb. et Zucc.) Harms.
ウリノキ

灰の沢KFF793; 福沢KFF833, H, S (水窪
奥に達す), N

f. *velutina* Hara ビロードウリノキ
H

Oenotheraceae アカバナ科

Circaea alpina L. ミヤマタニタデ
白倉川源流KFF478, KFF960, FTO2040,
H, S (水窪国有林)

C. cordata Royle ウシタキノウ
池島KFF562, H, S (戸中山, 山住, 城西)

C. erubescens Fr. et Sav. タニタデ
白倉川源流KFF886, H, N

C. mollis Sieb. et Zucc. ミズタマソウ
池島KFF651, H, N

Epilobium amurense Hausskn. ケゴンアカバナ
S (山住以北)

E. cephalostigma Hausskn. イワアカバナ
白倉川上流KFF386, FTO2058, H, S (水
窪方面一帯) 溪流沿いに多い

E. fauriei Lev. ヒメアカバナ
白倉川源流KFF928,

E. pyricholophum Fr. et Sav. アカバナ
遠木沢KFF993, N

Ludwigia epilobioides Maxim. タゴボウ
S (水窪に及ぶ)

L. prostrata Roxb. チョウジタデ
中部KFF1067

Oenothera erythrosepala Borbas

- オオマツヨイグサ (戸中山), N
- H, N 帰化
- O. biennis メマツヨイグサ
白倉川上流KFF403, 帰化
- O. laciniata Hill. コマツヨイグサ
川合S A400, 帰化
- Haloragaceae アリノトウグサ科**
- Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br.
アリノトウグサ
浦川S A753; 常光寺山KFF814, H
- Araliaceae ウコギ科**
- Acanthopanax divaricatus Seem. オオウコギ
H, S (水窪)
- A. hytroleucus Mak. ウラジロウコギ
(ミヤマコシアブラ)
山住KFF869 (Det. 杉本), H, S (水窪)
- A. sciadophylloides Fr. et Sav. コシアブラ
神妻KFF580, H, N
- A. spinosus Miq. ヤマウコギ
H
- A. trichodon Fr. et Sav. ミヤマウコギ
H, S (水窪)
- Aralia cordata Thunb. ウド
兵越峠KFF415, H, N
- A. elata (Miq.) Seem. タラノキ
H, N
f. subinermis (Ohwi) Sugimoto メダラ
兵越峠KFF994 (Det. 杉本), H
- A. glabra Matsum. ミヤマウド
白倉川源流(大庭) H, S (水窪国有林)
- Evodiopanax innovans (Sieb. et Zucc.) Nakai
タカノツメ
中部KFF783, H, S (山住, 戸中山)
- Hedera rhombea (Miq.) Bean キヅタ
向市場S A119, H, S (水窪に達す), N
- Kalopanax pictum (Thunb.) Nakai ハリギリ
常光寺山KFF799, H, N
- Oplopanax horridum Miq.
var. japonicus (Nakai) Hara ハリブキ
白倉川源流KFF926
- Panax japonicus C. A. Mey トチバニンジン
白倉川上流KFF399; 山住KFF872, H, S

Umbelliferae セリ科

- Angelica decursiva (Miq.) Fr. et Sav. ノダケ
浦川S A1181, 白倉川源流FTO2012, H
- A. hakonensis Maxim.
f. nikoensis Kitam. ノダケモドキ
H
- A. inaequalis Maxim. ハナビゼリ
H, S (北遠一帯)
- A. polymorpha Maxim. シラネセンキュウ
浦川S A1218, H, N
- A. pubescens Maxim. シシウド
兵越峠KFF995; 灰の沢KFF1077, H, N
- Anthriscus sylvestris Hoffm.
subsp. aemula Kitam. et Murata シャク
N
- Bupleurum longeradiatum Turcz.
var. breviradiatum Fr. Schm. ホタルサイコ
白倉川源流KFF939, FTO2155
- Chamaele decumbens (Thunb.) Mak.
セントウソウ
H
- Cryptotaenia canadensis D C. ミツバ
subsp. japonica (Hassk.) Hand.-Mazz.
浦川S A283; 城西S A1034, H, N
- Heracleum nipponicum Kitagawa ハナウド
白倉川源流FTO2060
- Hydrocotyle japonica Mak. ミヤマチドメ
大野S A124; 神妻KFF583, H
- H. nepalensis Hook. オオバチドメ
S, N
- H. sibthorpoides Lam. チドメグサ
H
- Libanotis coreana Kitag.
var. alpicola Kitag. タカネイブキボウフウ
白倉川源流源流FTO2173
- Oenanthe javanica (BL.) D C. セリ
中部S A299
- Osmorhiza asiatica (Thunb.) Mak. et Yabe
var. montana Mak. ミヤマヤブニンジン
兵越峠KFF280 (Det. 杉本); 白倉川源流
KFF953, FTO2032, H

Ostericum sieboldi Nakai ヤマゼリ
灰の沢 S A1384, KFF1076, 水窪町 S A13
61, H

Pternopetalum tanakae (Fr. et Sav.) Hand.-
Mazz. イワセントウソウ
白倉川源流 KFF477, KFF775, FTO2111 ;
H, S (白倉山)

Sanicula chinensis Bunge ウマノミツバ
熊伏山 KFF880, H, N

Sium serra Kitag. タニミツバ
S (水窪)

Spuriopimpinella calycina (Maxim.) Kitag.
カノツメソウ
戸中川上流 FTO2204, H, S (水窪)

Tilingia tachiroei Kitag. ミヤマウイキョウ
白倉川源流 KFF931, FTO2090

Torilis japonica (Houtt.) DC. ヤブジラミ
出馬 S A1331, H, N

T. scabra DC. オヤブジラミ
中部 KFF4

Cornaceae ミズキ科

Aucuba japonica Thunb. アオキ
中部 KFF169, H, N

Chamaepericlimenum canadense Asch. et
Graebn. ゴゼンタチバナ
白倉川源流 KFF521, H, S (黒沢山まで)

Cornus controversa Hemsl. ミズキ
有本 KFF356, H, N

C. macrophylla Wall. クマノミズキ
白倉川源流 (大庭), H, N

C. kousa Buerg. ヤマボウシ
常光寺山 KFF821, H, S (青崩峠, 戸中
山, 佐久間) N

Helwingia japonica (Thunb.) Dietr. ハナイカダ
神妻 KFF18, 中部 KFF194, H, N

(SYMPETALAE) 合弁花類

Diapensiaceae イワウメ科

Shortia ilicifolia Takeda
var. *intercedens* Yamazaki ヤマイワカガミ
中部 KFF181 ; 吉沢 KFF725 ; 白倉川源流 FT
O2095, H, N

S. soldanelloides Mak. イワカガミ

白倉川源流 KFF69, KFF522, H, S (水窪
地方)

Clethraceae リョウブ科

Clethra barbinervis Sieb. et Zucc. リョウブ
兵越峠 KFF417, H, N

var. *stolonifera* Hayashi チャボリョウブ
S (白倉山)

Pyrolaceae イチャクソウ科

Chimaphila japonica Mig. ウメガサソウ
白倉川源流 FTO2001

Monotropastrum globosum H. And.
マルミギンリョウソウ

山住 KFF67 ; 吉沢 S A990 ; 中部 KFF759,
N, 林下によく見る

Pyrola alpina H. And. コバノイチャクソウ
白倉川源流 KFF533, KFF891,

P. japonica Klenze イチャクソウ
中部 KFF834 ; 熊伏山 KFF878, H, N

P. nephrophylla H. And. マルバイチャクソウ
瀬戸野 KFF344, S (白倉山, 青崩峠, 山
住, 山香)

P. renifolia Maxim. ジンヨウイチャクソウ
H, S (水窪奥)

Ericaceae ツツジ科

Enkianthus campanulatus (Miq.) Nichols
サラサドウダン

H, S (水窪地方, 竜頭山), N

E. cernuus (Sieb. et Zucc.) Mak.
var. *rubens* Mak. チチブドウダン

青崩峠 KFF242, 白倉川源流 KFF509 ; 常光
寺山 KFF825, H, S (水窪), N

E. sikokianus (Palibin) Ohwi
カイナンサラサドウダン
S (竜頭山), N

E. subsessilis (Miq.) Mak.
var. *nudipes* (Honda) Ohwi コアブラツツジ
中部 KFF220, H, S (水窪地方, 浦川)

Eubotryoides grayana Hara ハナヒリノキ
白倉川源流 KFF511 ; 常光寺山 KFF823, S
(常光寺山)

Hugeria japonica Nakai アクシバ

- 熊伏山KFF882, H, S (白倉山)
Leucothoe keiskei Miq. イワナンテン
 S (水窪地方, 河内浦, 山住, 山香, 城西, 佐久間), N
Lyonia ovalifolia Drude
 var. *elliptica* (Sieb. et Zucc.) Hand.-Mazz.
 中部KFF263, H, N ネジキ
Menziesia ciliicalyx (Miq.) Maxim.
 var. *lasiosipes* Ohwi ケナガウスギョウラク
 熊伏山KFF565, KFF773; 吉沢KFF729; 白
 倉源流KFF781 (以上Det. 杉本), H, S (浦川), N
M. pentandra Maxim. コヨウラクツツジ
 白倉川源流KFF70, KFF902; 熊伏山KFF
 564, KFF772, H, S (水窪国有林)
Pieris japonica (Thunb.) D. Don アセビ
 竜頭山KFF602; 河内浦KFF688, H, S (水窪奥から), N
Rhododendron dilatatum Miq. ミツバツツジ
 竜頭山KFF140; 中部680, H, S (水窪奥地から), N
R. fauriae Franch.
 var. *roseum* Nakai ハクサンシャクナゲ
 H, S (黒沢山まで)
B. indicum (L.) Sweet サツキ
 中部KFF88, H, S (水窪川, 浦川), N,
 川沿いの岩上に普通
R. japonicum Ser. レンゲツツジ
 兵越峠KFF907, H, S (水窪)
R. kaempferi Planch. ヤマツツジ
 中部KFF171; 青崩峠KFF233, H, N
R. keiskei Miq. ヒカゲツツジ
 中部KFF177, S (水窪, 山王峽, 山住, 浦川), N
R. kiyosumense Mak. キヨスミミツバツツジ
 吉沢KFF730 (Det. 杉本), KFF731 (Det. 杉本) H, S (水窪)
R. macrosepalum Maxim. モチツツジ
 中部KFF28, H, N
R. makinoi Tagg. ホソバシャクナゲ
 吉沢KFF724, S (浦川), N (吉沢) 浦川方面のみ
R. metternichii Fr. et Sav.
 var. *kyomaruense* Yamazaki
 S (常光寺山) キョウマルシヤクナゲ
R. pentaphyllum Maxim.
 var. *nikoense* Komatsu アカヤシオ
 常光寺山KFF800, S (竜頭山, 常光寺山), N (吉沢)
R. quinquefolium, Biss. et Moore シロヤシオ
 熊伏山KFF881, H, S (熊伏山, 水窪国有林), N
R. reticulatum D. Don コバノミツバツツジ
 H, N
R. semibarbatum Maxim. バイカツツジ
 中部KFF333, H, S (水窪地方以南), N
R. × tectum Koidz. ミヤコツツジ
 青崩峠KFF232, N
R. tschonoskii Maxim.
 var. *tetramerum* Komatsu チョウジコメツツジ
 白倉川源流KFF500, FTO2088
R. wadanum Mak. トウゴクミツバツツジ
 熊伏山KFF758, H, S (水窪地方), N, 山地に普通
Tripetaleia paniculata Sied. et Zucc. ホツツジ
 白倉川源流KFF502, FTO2052, H, S (戸中山, 浦川), N
Vaccinium bracteatum Thunb. シヤシャンボ
 N
V. hirtum Thunb. ウスノキ
 中部KFF269 (Det. 杉本), H, S (水窪方面), N
V. oldhami Miq. ナツハゼ
 H, S (水窪から)
V. versicolor Nakai スノキ
 H, N
Myrsinaceae ヤブコウジ科
Ardisia crenata Sims. マンリョウ
 半場S A681, S A (水窪から), N
A. japonica (Thunb.) Bl. ヤブコウジ
 中部KFF329, H, N
A. pusilla DC. ツルコウジ
 S (水窪に達す)
Maesa japonica (Thunb.) Moritzi
 イズセンリョウ

中部KFF270, S (水窪に達す)

Primulaceae サクラソウ科

Lysimachia acroadenia Maxim. ミヤマタゴボウ
中部KFF75 (Det. 杉本), KFF99, KFF264
N

L. clethroides Duby オカトラノオ
中部KFF84; 白倉川上流KFF387, H, N

L. japonica Thunb.
f. *subsessilis* Murata コナスビ
中部KFF35, KFF77, KFF89, H, N

Primula reinii Fr. et Sav.
var. *kitadakensis* Ohwi クモイコザクラ
白倉川源流KFF104, KFF532, FTO2049

P. tosaensis Yatabe
var. *brachycarpa* (Hara) Ohwi
シナノコザクラ
白倉川源流KFF198, FTO2050, H (戸中山), S (戸中山)

Ebenaceae カキノキ科

Diospyros kaki Thunb.
var. *sylvestris* Mak. ヤマガキ
中部KFF1011, N

Symplocaceae ハイノキ科

Dicalyx glauca Migo ミミズバイ
N (佐久間ダム)

Palura chinensis (Lour.) Druce
var. *leucocarpa* (Nakai) Ohwi サワフタギ
H

P. coreana Nakai タンナサワフタギ
H, N

Styracaceae エゴノキ科

Pterostylax hispidus Sieb. et Zucc.
オオバアサガラ
H, S (戸中山, 兵越, 山住, 山香)

Styrax japonica Sieb. et Zucc. エゴノキ
出馬KFF309; 常光寺山KFF819; 山住KFF870, H, N

S. obassia Sieb. et Zucc. ハクウンボク
白倉川上流KFF840, H, S (水窪)

S. shiraiana Mak. コハクウンボク
H, S (戸中山, 兵越, 常光寺山, 奈良代山,

山香, 山住), N

f. *discolor* Sugimoto

ウラジロコハクウンボク

S (兵越)

Oleaceae モクセイ科

Fraxinus apertisquamifera Hara ミヤマアオダモ
白倉川源流FTO2069, S (戸中山, 山住, 奈良代山)

F. lanuginosa Koidz. ビロードアオダモ
H, S (水窪地方)

f. *serrata* Sugimoto コバノトネリコ
常光寺山KFF801 (Det. 杉本), 白倉川源流
FTF2068, H, N

F. longicuspis Sieb. et Zucc. ヤマトアオダモ
S (戸中山)

F. sieboldiana Bl. マルバアオダモ
中部KFF180, N

F. spaethiana Ling. シオヂ
白倉川源流FTO2191, H, S (白倉山, 戸中山, 兵越, 山住)

Ligustrum japonicum Thunb. ネズミモチ
H, S (水窪に達す)

L. obtusifolium Sied. et Zucc. イボタノキ
中部KFF71, H, S (水窪に達す), N

L. tschonoskii Decne. ミヤマイボタ
白倉川源流(大庭) H, N

Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S.

Green ヒイラギ
中部KFF676, N

Syringa reticulata Hara ハシドイ
S (兵越)

Loganiaceae フジウツギ科

Buddleja japonica Hemsl. フジウツギ
中部KFF85, 兵越峠KFF111, KFF425,
H, N

Gentianaceae リンドウ科

Gentiana scabra Bunge
var. *buergeri* (Miq.) Maxim. リンドウ
浦川S A1140; 兵越峠KFF119, H, N

G. zollingeri Fawc. フデリンドウ
中部KFF192; 吉沢KFF721, N

Halenia corniculata (L.) Cornaz. ハナイカリ

- 白倉川源流KFF534, KFF927; 兵越峠KFF977, S (兵越)
Swertia bimaculata (Sieb. et Zucc.) Hook. et Thoms. アケボノソウ
 竜頭山KFF593, H, N
S. japonica (Schult.) Mak. センブリ
 地八S A949; 神妻KFF579, N
Tripterospermum japonica (Sieb. et Zucc.) Maxim. ツルリンドウ
 兵越峠KFF413; 神妻KFF569, H, N

Apocynaceae キョウチクトウ科

- Trachelospermum asiaticum* Nakai テイカカズラ
 中部KFF29, H, N

Asclepiadaceae ガガイモ科

- Cynanchum caudatum* (Miq.) Maxim. イケマ
 白倉川源流FTO2015, H, S (水窪国有林, 常光寺山)
C. grandifolium Hemol. var. *nikoense* (Maxim.) Ohwi ツルガシワ
 H, S (戸中山)
C. magnificum Nakai タチガシワ
 H, S (戸中山)
Marsdenia tomentosa Moor. et Decne. キジョラン
 中部KFF1002
Metaplexis japonica (Thunb.) Mak. ガガイモ
 中部KFF339, KFF1003 (Det. 杉本)
Tylophora aristolochioides Miq. オオカモメヅル
 H
T. floribunda Miq. コカモメヅル
 S (山住)

Convolvulaceae ヒルガオ科

- Calystegia japonica* Choisy. ヒルガオ
 浦川S A79, H
Cuscuta japonica Choisy. ネナシカズラ
 半場S A1109; 兵越峠KFF981, N
Quamoclit angulata Boj. マルバルコウ
 中部S A155, 逸出

Boraginaceae ムラサキ科

- Ancystrocarya japonica* Maxim. サワリソウ
 H, S (白倉山, 戸中山)
Bothriospermum tenellum (Hornem.) Fisch. et Mey. ハナイバナ
 水窪町S A1430; 水窪ダムKFF184, H, S
 窪に達す), N
Buglossoides zollingeri Johnson ホタルカズラ
 N
Cynoglossum asperum Nakai オニルリソウ
 白倉川上流KFF894, FTO2005
C. zeylanicum (Vahl.) Thunb. var. *villosulum* (Nakai) Ohwi オオルリソウ
 中部KFF74, KFF87 (Det. 杉本), KFF306
 (Det. 杉本), H, N
Omphalodes japonica (Thunb.) Maxim.

- ヤマルリソウ
 半場KFF127; 吉沢KFF723, S (佐久間)
Trigonotis brevipes Maxim. ミズタバシロ
 H, S (水窪)
T. peduncularis (Trevir.) Benth. キュウリグサ
 山住KFF65; 平和KFF135

Verbenaceae クマツヅラ科

- Callicarpa japonica* Thunb. ムラサキシキブ
 上市場S A1288; 中部KFF97, H, N
C. mollis Sieb. et Zucc. ヤブムラサキ
 中部KFF660; 小和田KFF859, H, S (水窪
 に達す), N
C. ×shirasawana Mak. イヌムラサキシキブ
 H, S (戸中山)
Clerodendron trichotimum Thunb. クサギ
 白倉川上流KFF396 H, N

Labiatae シソ科

- Agastache rugosa* (Fisch. et Mey.) O. Kuntze カワミドリ
 瀬戸野KFF353; 白倉川上流KFF408; 兵越
 峠KFF991, H, S (水窪一帯)
Ajuga decumbens Thunb. キランソウ
 水窪ダムKFF186, H, N
A. japonica Miq. オウギカズラ
 H, S (戸中山)
A. makinoi Nakai タチキランソウ
 戸山口KFF125, (Det. 杉本), N

- A. yesoensis* Maxim.
var. *tsukubana* Nakai ツクバキランソウ
半場KFF19, (Det. 杉本), H, S (水窪地
方)
- Chelonopsis longipes* Mak. タニジャコウソウ
N
- C. moschata* Miq. ジャコウソウ
白倉川源流KFF490, S (白倉山, 兵越)
- C. yagiharana* Hisauchi et Matsuno
アシタカジャコウソウ
H, S (戸中山, 山住)
- Clinopodium chinense* (Benth.) O. Kuntze
var. *parviflorum* (Kudo) Hara クルマバナ
白倉川上流KFF455, H, N
var. *shibetchense* Koidz. ヤマクルマバナ
白倉川源流KFF944
- C. confine* O. Kuntze トウバナ
野田SA910; 神妻KFF43, N
- C. micranthum* (Regel) Hara イストウバナ
神妻KFF585 (Det. 杉本); 白倉川上流KFF
452, FTO2010, H
- Elscholtzia ciliata* (Thunb.) Hylander
ナギナタコウジュ
西渡SA946; 灰の沢SA1392, H, N
- Glechoma hederacea* L.
var. *grandis* (A. Gray) Kudo カキドウシ
中部KFF9; 山住KFF62; 半場KFF129; 河
内浦KFF685, H, N
- Lamium ambiguum* (Mak.) Ohwi マネキグサ
兵越峠KFF420, H, S (白倉山, 兵越)
- L. amplexicaule* L. ホトケノザ
西浦KFF674; 和山間峠KFF693, H, N
- L. humile* (Miq.) Maxim. ヤマジオウ
S (山香), N
- L. purpureum* L. ヒメオドリコソウ
半場KFF711, 帰化
- L. sibiricus* L. メハジキ
中部KFF355, N
- Menthe arvensis* L.
var. *piperascens* Malinv. ハッカ
H, S (水窪)
- Mosla dianthera* (Hamilt.) Maxim. ヒメジソ
H, N
- M. japonica* Maxim. ヤマジソ
N
- M. punctulata* (J. F. Gmel.) Nakai.
兵越峠KFF114; 中部KFF646, H, N
- Nepeta subsessilis* Maxim. ミソガワソウ
白倉川源流KFF491
- Perilla frutescens* Britt.
var. *citriodora* Ohwi レモンエゴマ
神妻KFF568, H
- Prunella vulgaris* L.
var. *lilacina* Nakai ウツボグサ
中部KFF78; 出馬KFF320, H, N
- Rabdosia effusa* (Maxim.) Hara
セキヤノアキチヨウジ
神妻KFF567, H, N
- R. inflexa* (Thunb.) Hara ヤマハッカ
N
- R. japonicus* (Burm.) Hara ヒキオコシ
兵越峠KFF110; 中部KFF631, H
- R. shikokiana* (Mak.) Hara
var. *intermedia* (Kudo) Hara
タカクマヒキオコシ
N
- R. umbrosa* (Maxim.) Hara イヌヤマハッカ
白倉川源流KFF479, KFF955, FTO2072,
H, S (水窪, 竜頭山)
- var. *latifolia* (Okuyama.) Hara
コウシンヤマハッカ
S (兵越)
- Salvia japonica* Thunb. アキノタムラソウ
川合SA656; 和山間S1102, H, N
- S. nipponica* Miq. キバナアキギリ
H, S (白倉山, 兵越)
- S. indica* L. タツナミソウ
N
- S. laeteviolacea* Koidz. シソバタツナミソウ
中部KFF359, S (戸中山), N
- S. pekinensis* Maxim.
var. *transitra* Hara ヤマタツナミソウ
中部KFF358, KFF362, S (水窪, 佐久間)
N
- Teucrium japonicum* Houtt. ニガクサ
大野SA54

T. viscidum Bl.

var. *miquelianum* Hara

H, N

Solanaceae ナス科

Datura stramonium L.

var. *chalybea* Koch

ヨウシュチョウセンアサガオ

中部KFF861, 帰化

Lycium chinense Mill.

クコ

西渡SA165, H

Physalisstrum japonicum (Fr. et Sav.) Honda

イガホオズキ

S (戸中山, 水窪)

Physalis angulata L.

センナリホオズキ

S (水窪まで) 帰化

Scopola japonica Maxim.

ハシリドコロ

青崩峠KFF759, S (青崩峠)

Solanum japonense Nakai

ヤマホロシ

白倉川源流KFF488, KFF946, FTO2038,

H, S (水窪地方一帯)

S. lyratum Thunb.

f. *leucanthum* Sugimoto ヒョドリジョウゴ

H

S. maximowiczii Koidz.

マルバノホロシ

S (山香, 戸口), N

S. nigrum L.

イヌホオズキ

中部SA294 (Det. 杉本)

S. photeinocarpum Nakasima et Odasima

テリミノイヌホオズキ

中部KFF863

Scrophulariaceae ゴマノハグサ科

Deinostema violacea Yamazaki

サワトウガラシ

半場KFF1012

Mazus japonicus (Thunb.) O. Kuntz.

トキワハゼ

中部KFF7, SA1194 (Det. 杉本), H, N

M. miquelii Mak.

ムラサキサギゴケ

H

var. *rotundifolius* Nakai

ヤマサギゴケ

中部KFF914 (Det. 杉本)

Melampyrum laxum Miq.

シコクママコナ

竜頭山KFF604 (Det. 杉本), S (浦川)

var. *nikoense* Beauv.

ミヤマママコナ

兵越峠KFF277, H, S (水窪, 大津峠), N

M. roseum Maxim.

ツシマママコナ

S (竜頭山)

Mimulus nepalensis Benth.

var. *japonicus* Miq.

ミゾホオズキ

兵越峠KFF431; 神妻KFF586, S (水窪,

兵越, 青崩峠, 山住), N

Pedicularis chamissonis Stev.

var. *japonica* Mxim.

ヨツバシオガマ

白倉川源流KFF518, KFF938, FTO2106

P. gloriosa Biss. et Moore

ハンカイシオガマ

H, S (水窪から岩岳)

P. keiskei Fr. et Sav.

セリバシオガマ

白倉川源流KFF505, FTO2048

P. resupinata L.

シオガマガク

兵越峠KFF106, KFF432, H

Phtheirospermum japonicum (Thunb.) Kanitz.

コシオガマ

中部SA296; 半場SA1282, H, N

Scrophularia duplicatoserrata (Miq.) Mak.

ヒナノウスツボ

白倉川源流KFF480, KFF896, KFF950; 熊

伏山KFF561,

S. kakudensis Fr.

オオヒナノウスツボ

S (河内浦)

S. musashiensis Bonati

サツキヒナノウスツボ

H, S (水窪)

Vandellia anagallis Yamazaki

var. *verdenaefolia* Yamazaki

スズメノトウガラシ

半場KFF1016

V. crustacea Benth.

ウリクサ

N

Veronia arvensis L.

タチイヌノフグリ

中部KFF1, H, N 帰化

V. didyma Tenore

var. *lilacina* Yamazaki

イヌノフグリ

N

V. miqueliana Nakai

f. *leucantha* Nakai

クワガタソウ

神妻KFF44; 青崩峠KFF246; 灰の沢KFF78

8, S (戸中山, 西浦, 山住, 水窪, 山香), N

V. persica Poir.

オオイヌノフグリ

水窪大原SA1488, H, N 帰化

V. sibiricum (L.) Penn.

クガイソウ

白倉川源流KFF493

Bignoniaceae ノウゼンカズラ科

Catalpa ovata G. Don

キササゲ

N 逸出

Pawlonia tomentosa Steud.

キリ

H, S (水窪), N

Orobanchaceae ハマウツボ科

Aeginetia indica L.

var. gracilis Nakai

ナンバンギセル

S (水窪地方)

A. sinensis G. Beck.

オオナンバンギセル

兵越峠KFF416

Lathraea japonica Miq.

ヤマウツボ

中小屋KFF68

var. miqueliana Ohwi

ケヤマウツボ

S (戸中山)

Gesneriaceae イワタバコ科

Conandron ramondoides Sieb. et Zucc.

イワタバコ

中部 S A153; 瀬戸野KFF334 H, N

Acanthaceae キツネノマゴ科

Dicliptera japonica (Thunb.) Mak. ハグロソウ

var. subrotunda Matsuda

兵越峠KFF971; 鮎釣 S498 (Det. 杉本),

H, S (水窪に達す), N

Justicia procumbens L.

var. leucantha Honda f. japonica Hara

キツネノマゴ

中部 S A259 (Det. 杉本), 戸口 S A1186,

H, S (山香, 水窪, 城西), N

Phrymaceae ハエドクソウ科

Phryma leptostachya L.

subsp. asiatica Kitam.

ハエドクソウ

H, S (水窪国有林)

var. oblongifolia Honda

ナガバハエドクソウ

神妻KFF577; 小和田KFF850, H, N

Plantaginaceae オオバコ科

Plantago asiatica L.

オオバコ

向市場 S A429, 水窪神原 S A1046, H, N

P. japonica Fr. et Sav.

トウオオバコ

N

P. lanceolata L.

ヘラオオバコ

白倉川上流KFF462, 帰化

Rubiaceae アカネ科

Damnacanthus iudicus Gaertn. f. アリドオン

N

var. lancifolius Mak.

ホソバニセジュズネノキ

中部KFF34 (Det. 杉本), S (山香, 浦川,

佐久間), N

Galium japonicum Mak.

クルマムグラ

青崩峠KFF239; 白倉川源流KFF952, H

G. gracilens Mak.

コバノヨツバムグラ

N

G. kamtschaticum Stell.

var. acutifolium Hara オオバノヨツバムグラ

白倉川源流KFF492, FTO2047, H, S (水窪国有林)

G. kikumugura Ohwi

キクムグラ

H, S (白倉山)

G. kinuta Nakai et Hara

キヌタソウ

白倉川上流KFF381; 白倉川源流KFF469, K

FF903; 戸中川上流FTO2207, H, N

G. paradoxa Maxim.

ミヤマムグラ

白倉川源流KFF889, S (奈良代山, 水窪)

G. pogonanthum Fr. et Sav.

ヤマムグラ

中部KFF365, N

G. pseudo-asprellum Mak. オオバノヤエムグラ

青崩峠KFF254 (Det. 杉本) H

G. spurium L.

var. echinospermum (Wallr.) Hayek.

中部KFF5, H, N

ヤエムグラ

G. trachyspermum A. Gray

ヨツバムグラ

城西 S A1300, H

G. trifloriforme Kom.

オククルマムグラ

白倉川源流 (大庭), S (山王峽)

G. verum L.

var. asisticum Nakai f. nikoense Ohwi

カワラマツバ

- 向市場 S A1007 ; 出馬 KFF 324, H, S (水窪地方)
- Hedyotis teres* Wall. オオフトバムグラ
中部 KFF 618
- H. lindleyana* Hook.
var. *hirsuta* (L. f.) Hara ハシカグサ
H, S (水窪奥に達す)
- Mitchella undulata* Sieb. et Zucc.
ツルアリドオシ
H, S (水窪, 佐久間), N
- Paederia scandens* (Lour.) Merr.
var. *mairei* (Lev.) Hara ヘクソカズラ
白倉川上流 KFF 393, H, N
- Pseudopyxis heterophylla* (Miq.) Maxim.
シロバナイナモリソウ
S (山住, 竜頭山, 水窪, 浦川)
- Rubia chinensis* Regel et Maack.
var. *glabrescens* Kitagawa オオキヌタソウ
青崩峠 KFF 249, S (白倉山)
- R. akane* Nakai アカネ
中部 KFF 624, H, N
- Caprifoliaceae スイカズラ科**
- Abelia serrata* Sieb. et Zucc.
キバナツクパネウツギ
H, S (水窪)
- Abelia spathulata* Sieb. et Zucc.
ツクパネウツギ
中部 KFF 61 ; 有本 KFF 229 ;
常光寺山 KFF 805, H, N
- var. *sanguinea* Mak.
ベニバナツクパネウツギ
白倉川源流 FTO 2104, S (水窪地方)
- A. tetrasepala* (Koidz.) Hara et Kurosawa
メツクパネウツギ
S (水窪地方)
- Lonicera gracilipes* Miq. ヤマウグイスカグラ
H, S (水窪)
- var. *glandulosa* Maxim.
ミヤマウグイスカグラ
H, N
- L. japonica* Thunb. スイカズラ
中部 KFF 26, H, N
- L. strophophora* Fr. アラゲヒョウタンボク
白倉川源流 KFF 101, FTO 2091
- Sambucus sieboldiana* Bl. ニワトコ
中部 KFF 170 ; 白倉川源流 FTO 2037, H, N
- Viburnum dilatatum* Thunb. ガマズミ
中部 KFF 37 ; 兵越峠 KFF 281, H, N
- V. erosum* Thunb. コバノガマズミ
有本 KFF 227 ; 青崩峠 KFF 369 ; 大嵐 KFF 743
H, N
- V. furcatum* Blume オオカメノキ
白倉川源流 KFF 102, FTO 2227, H, S (水窪国有林), N
- V. phlebotrichum* Sieb. et Zucc.
オトコヨウゾメ
青崩峠 KFF 234, H, S (北部山岳), N
- V. plicatum* Thunb.
var. *tomentosum* (Thunb.) Miq. ヤブデマリ
有本 KFF 226 ; 白倉川上流 KFF 885, H, N
- V. sieboldi* Mig. ゴマギ
白倉川源流 FTO 2014
- V. urceolatum* Sieb. et Zucc.
var. *pyocumbens* Nakai ミヤマシグレ
熊伏山 KFF 560
- V. wrightii* Miq. ミヤマガマズミ
白倉川上流 KFF 843, H, S (北遠一帯)
- Weigela decora* (Nakai) Nakai ニシキウツギ
白倉川源流 KFF 893, FTO 2039, H, S (北部山岳)
- W. floribunda* (Sieb. et Zucc.) K. Koch
ヤブウツギ
大輪 KFF 136 ; 常光寺山 FFF 95 ; 常光寺山 KFF 806, H, S (兵越, 水窪), N
- W. fujisanensis* Nakai サンシキウツギ
N
- W. sanguinea* Nakai ケウツギ
S (水窪)
- Valerianaceae オミナエシ科**
- Patrinia × hybrida* Mak. オトコオミナエシ
H, S (水窪)
- P. scabiosaefolia* Fisch. オミナエシ
H
- P. triloba* (Miq.) Miq.

- var. *palmata* (Maxim) Hara キンレイカ
白倉川源流KFF489, FTO2002, H, S (水
窪地方), N
P. villosa (Thunb.) Juss. オトコエシ
白倉川上流KFF391, H, N
Valeriana flaccidissima Maxim. ツルカノコソウ
S (水窪地方)

Dipsacaceae マツムシソウ科

- Dipsacus japonicus* Miq. ナベナ
H, S (白倉山, 戸中山, 兵越)
Scabiosa japonica Miq.
var. *alpina* Takeda タカネマツムシソウ
白倉川源流KFF 146, KFF495, FTO2050

Cucurbitaceae ウリ科

- Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.) Mak.
アマチャヅル
H, S (水窪に達す)
Melothria japonica Maxim. スズメウリ
中部KFF1069, H
Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.
カラスウリ
H

- T. kirilowii* Maxim.
var. *japonica* Kitamura キカラスウリ
中部KFF332; 白倉川上流KFF454, H, N

Campanulaceae キキョウ科

- Adenophora nipponica* Kitam. ミヤマシヤジン
白倉川源流KFF514, FTO2004
A. remotiflora (Sieb. et Zucc.) Miq. ソバナ
白倉川上流KFF412, FTO2172, H, S (白
倉山) 白倉川沿いに普通
A. takedai Mak. イワシヤジン
灰の沢KFF1078, H, S (白倉山, 戸中山,
渡元)
A. triphylla (Thunb.) DC.
var. *japonica* Hara ツリガネニンジン
浦川SA1401; 水窪河内SA1232, H, N
Asyneuma japonicum (Miq.) Briq.
シデシヤジン
兵越峠KFF 117; 白倉川上流KFF 447, FTO
2057 (戸中山, 白倉山, 渡元, 兵越, 山住,

- 城西)
Campanula punctata Lam. ホタルブクロ
N
subsp. *hondoensis* (Kitam.) Ohwi
ヤマホタルブクロ
中部KFF 27, KFF 73, H, S (水窪, 佐久
間), N
Codonopsis lanceolata (Sieb. et Zucc.)
Trautv. ツルニンジン
竜頭山KFF590, H, N
C. ussuriensis Hemsl バアソブ
N
Lobelia chinensis Lour. ミゾカクシ
出馬KFF308
Peracarpa carnosa (Wall.) Hook. et Thims.
var. *circaeoides* (Fr. Schm.) Mak.
タニギキョウ
山住KFF 866, H, S (戸中山, 奈良代山)
Platycodon grandiflorum DC. キキョウ
H, S (水窪)
Specularia perfolata DC. キキョウソウ
福沢KFF829; 中部KFF80, 帰化, 所々に見る

Compositae キク科

- Achillea millefolium* L. セイヨウノコギリソウ
灰の沢KFF921 (Det. 杉本), 帰化
Adenocaulon himalaicum Edgew. ノブキ
半場SA250, H, N
Adenostemma lavenia O. Kuntze スマダイコン
竜頭山KFF594
Ainsliaea acerifolia Sch-Bip.
var. *subapoda* Nakai オクモミジハグマ
兵越峠KFF422; 白倉川源流KFF476, H, N
A. apiculata Sch-Bip. キッコウハグマ
竜頭山KFF600, H, S (白倉山に達す)N
A. dissecta Fr. et Sav. エンシウハグマ
竜頭山KFF592, N
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. f.
ヤマホウコ
白倉川上流KFF404, H, S (北部山地), N
subsp. *yedoensis* (Fr. et Sav.) Kitam.
カワラホウコ
中部KFF124, 白倉川上流KFF375

- A. sinica* Hance ヤハズハウコ 竜頭山KFF 597 (Det. 杉本), H, S (黒沢山, 白倉山, 戸中山)
白倉川源流FTO2174
- Artemisia japonica* Thunb. オトコヨモギ *C. hastata* L.
H, N subsp. *farfaraefolia* (Maxim.) Kitam. コウモリソウ
白倉川源流FTO2066, H, S (水窪地方)
- A. keiskei* Miq. イヌヨモギ var. *alata* Kitam. オクヤマコウモリ
H, S (水窪以南), 白倉川源流KFF470, KFF956, FTO2059,
A. princeps Pamp. ヨモギ H, S (黒沢山~山住)
- 中部KFF613, H, N *C. tebaensis* (Mak.) Mak. テバコモジガサ
Aster glehni Fr. Schm. ゴマナ 竜頭山KFF599; 白倉川源流KFF945, FTO
var. *hondoensis* Kitam. H, S (白倉山, 戸中山, 青崩峠,
H, S (水窪国有林) 常光寺山, 山住), N
- A. scaber* Thunb. シラヤマギク *C. yatabei* Matsum. et Koidz. ヤマタイミンガサ
竜頭山KFF607, H, N 白倉川源流KFF475 (Det. 杉本),
A. subulatus Michx. ホウキギク FTO2034, H, S (黒沢山, 山住)
- 中部KFF640, 帰化 *Carduus crispus* L. ヒレアザミ
A. trinervius Don. ノコンギク 灰の沢KFF786, S (灰の沢) 帰化
subsp. *ovatus* (Fr. et Sav.) Kitam. *Carpesium abrotanoides* L. ヤブタバコ
半場S A963, H, N H
subsp. *leiophyllus* (Fr. et Sav.) Kitam. *C. cernuum* L. コヤブタバコ
var. *tenuifolius* Kitam. ナガバシロヨメナ 白倉川上流KFF456, H, S (水窪)
白倉川源流FTO2006, S (水窪地方一帯) *C. divaricatum* Sieb. et Zucc. ガンクビソウ
subsp. *sugimotoi* Kitam. アキワギク H, N
神妻KFF587 (Det. 杉本) H, S (水窪) N var. *abrotanoides* Kitam. ホソバガンクビソウ
A. viscidulus Mak. ミヤマギク 常光寺山S A391, SA (戸中山)
白倉川源流KFF937 (Det. 杉本),
FTO2007 *C. glossophyllum* Maxim. サジガンクビソウ
Atractylodes japonica Koidz. オケラ 瀬戸野KFF354; 野田348, N
H *C. macrocephalum* Fr. et Sav. オオガンクビソウ
Bidens biternata (Lour.) Merr. et Sherff. センダングサ S (兵越, 青崩峠)
中部KFF647, H *C. rosulatum* Miq. ヒメガンクビソウ
B. frondosa L. アメリカセンダングサ 神妻KFF913
中部KFF620, N 帰化 *C. triste* Maxim. ミヤマヤブタバコ
B. tripartita L. タウコギ 白倉川源流KFF957, FTO2078, H
H *Centipeda minima* (L.) A. Br. et Asch. トキンソウ
Cacalia adenostyloides Matum. カニコウモリ 上平山S A767, H
白倉川源流KFF501, H, S (黒沢山) *Chrysanthemum makinoi* Mats. et Nakai
C. delphinifolia Sieb. et Zucc. モミジガサ リュウノウギク
神妻KFF40; KFF584, H, N 中部KFF623; 白倉川源流KFF954, H, N
C. farfaraefolia Sieb. et Zucc. ウスゲタマブキ *C. rupestre* Matsum. et Koidz. イワインチン
熊伏山KFF650, H, S (白倉山, 戸中山,
山住, 大洞山)
var. *acerina* Kitam. ミヤマコウモリソウ

- 白倉川源流KFF147, KFF498, KFF925, F
TO2089
Cirsium effusum (Maxim.) Matsum. ホソエノアザミ
S (西浦, 兵越)
C. gratosum Kitam.
var. *alpinum* Kitam.? ミヤマホソエノアザミ
兵越峠KFF963
C. japonicum D. C. ノアザミ
青崩峠KFF240, H, N
C. microspicatum Nakai アズマヤマアザミ
H
C. nipponicum (Maxim.) Mak.
var. *sawadae* Kitam. ハコネアザミ
兵越峠KFF978, S (水窪)
C. purpuratum (Maxim.) Matsum. フジアザミ
白倉川上流KFF380, S (水窪一帯)
C. suzukaense Kitam. スズカアザミ
川合S A1340; 半場S A1377 (Det. 杉本),
S (水窪), N
C. tashiroi Kitam. ワタムキアザミ
竜頭山KFF605, H, S (白倉山, 戸中山,
竜頭山, 山香)
Conyza japonica (Thunb.) Less. イズハハコ
浦川S A, 1356
Crassocephalum crepidioides S. Moore.
ベニバナボロギク
神妻KFF581, 帰化
Eclipta prostrata (L.) L. タカサブロウ
半場S A1453
Erechtites hieracifolia Rafin. ダンドボロギク
竜頭山KFF595, H, N 帰化
Erigeron annuus (L.) Pers. ヒメジョオン
白倉川源流FTO2076, H, N, 帰化
E. pseudoannuus. Mak. ヤナギバヒメジョオン
中部KFF91 (Det. 杉本), 帰化
E. bonariensis L. アレチノギク
H, N, 帰化
E. canadensis L. ヒメムカシヨモギ
中部KFF612; 西渡S A1069, H, N 帰化
var. *glabratus* A. Gray ケナシヒメムカシヨモギ
N 帰化
E. philadelphicus L. ハルジョオン
中部KFF754, 帰化
E. sumatrensis Retz. オオアレチノギク
中部S A, 1294, H, N 帰化
Eupatorium chinense L. ヒヨドリバナ
var. *simplicifolium* (Mak.) Kitam.
白倉川上流KFF461, H, N
f. *trisectum* Hiyama ミツバヒヨドリ
H
subsp. *sachalinense* (Fr. schm.) Kitam.
var. *hakonense* Kitam.
ホソバヨツバヒヨドリ
白倉川上流KFF967, FTO2036 H
E. lindleyanum DC. サワヒヨドリ
H
Gnaphalium affine D. Don ホウコグサ
山住KFF63; 川合S A262, H, N
G. hypoleucum D. C. アキノホウコグサ
S (水窪)
G. japonicum Thunb. チチコグサ
羽ヶ庄S A, 1252, N
G. purpureum L. チチコグサモドキ
浦川S A286 (Det. 杉本), 川合S 1309帰化
Gymnaster savatieri Kitam. ミヤマヨメナ
白倉川源流FTO2005
Helianthus tuberosus L. キクイモ
中部KFF622, 逸出
Hemistepta lyrata Bunge キツネアザミ
山住KFF51; 青崩峠KFF238, H, N
Heteropappus hispidus Less. アレノノギク
S (水窪)
Inula britannica L.
subsp. *japonica* Kitam. オグルマ
野田S A349, S (水窪 渡元)
Ixeris debilis A. Gray オオヂシバリ
長尾S A1479; 水窪上村KFF812, N
I. dentata Robinson ニガナ
常光寺山KFF811, H, N
f. *alba* Kitam. シロニガナ
S (西浦)
subsp. *alpicula* Kitam. タカネニガナ
白倉川源流FTO2046
I. stolonifera A. Gray イワニガナ

- 大野 S A127, H, N
Kalimeris pinnatifida (Maxim.) Kitam.
 ユウガギク
 H, S (水窪)
 K. yomena Kitam. ヨメナ
 有本 KFF988
Lactuca indica L. アキノノゲシ
 中部 KFF643, H, N
 f. *indivisa* Hara ホソバアキノノゲシ
 H
L. raddeana Maxim.
 var. *elata* (Hemsl.) Kitam. ヤマニガナ
 半場 S A190, H, N
L. sororia Miq. ムラサキニガナ
 中部 KFF862 (Det. 杉本, ケムラサキニガナ), N
Lapsana apogonoides Maxim. コオニタビラコ
 H, N
L. humilis Mak. ヤブタビラコ
 N
Leibnitzia anandria (L.) Turcz. センボンヤリ
 兵越峠 KFF115, KFF430; 吉沢 KFF726, H
 N
Leontopodium japonicum Miq. ウスユキソウ
 白倉川源流 KFF503, KFF924, FTO2251
Ligularia stenocephala (Maxim.) Matsum. et
 Koidz. メタカラコウ
 白倉川源流 KFF535, KFF958, H, S (黒
 沢山, 奈良代山, 大津峠, 竜頭山)
Miricacalia makineana Kitam. オオモミジガサ
 H, S (白倉山, 水窪, 山住)
Pertya glabrescens Sch-Bip.
 ナガバコウヤボウキ
 兵越峠 KFF423, H, N
P. rigidula (Miq.) Mak. クルマバハグマ
 常光寺山 KFF1083, H, S (戸中山, 山住)
 N
P. robusta (Maxim.) Beauv. カシワバハグマ
 竜頭山 KFF601, H, N
P. scandens (Thunb.) Sch-Bip. コウヤボウキ
 水窪本町 S A1106, H, N
Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) Maxim.
 フキ
- 吉沢 KFF728 H, N
Picris hieracioides L.
 subsp. *japonica* Hand-Mazz. コウゾリナ
 河内浦 KFF66, H, N
 var. *akaishiensis* Kitam.
 アカイシコウゾリナ
 白倉川上流 KFF559 (Det. 杉本), FTO2070
Prenanthes acerifolia (Maxim.) Matsum.
 フクオウソウ
 神妻 KFF582, 白倉川源流 FTO2030, H, N
Phynchospermum verticillatum Reinw.
 シュウブンソウ
 神妻 KFF570, H, N
Saussurea maximowiczii Herd. ミヤコアザミ
 H
S. nipponica Miq.
 subsp. *savatieri* Kitam. アサマヒゴタイ
 S (山住, 竜頭山)
S. spinulifera Fr. トゲキクアザミ
 白倉川源流 KFF549?, KFF930?,
 KFF942?, H, S (黒沢山)
Senecio cannabifolius Less. ハンゴンソウ
 兵越峠 KFF441, S (兵越, 山住)
S. nemorensis L.
 subsp. *fuchsii* Dur. キオン
 白倉川源流 KFF465, S (青崩峠)
S. nikoensis Miq. サワギク
 青崩峠 KFF241; 兵越峠 KFF273;
 小和田 KFF853, H, N
S. takedanus Kitam. タカネコウリンカ
 白倉川源流 KFF932, FTO2160
S. vulgaris L. ノボロギク
 向市場 S A572, H 帰化
Serratula coronata L.
 subsp. *insularis* Kitam. タムラソウ
 神妻 KFF576
Siegesbeckia glabrescens Mak. コメナモミ
 H
S. pubescens Mak. メナモミ
 中部 KFF645, N
Solidago altissima L. セイタカアワダチソウ
 中部 KFF655, KFF1066, N 帰化 まだ多
 くない
S. virgaurea L. subsp. *asiatica* Kitam.

- アキノキリンソウ
兵越峠KFF116; 白倉川源流KFF499, H,
N
S. yokusaiana Mak. アオヤギバナ
S (水窪)
Sonchus oleraceus L. ノゲシ
中部KFF638 (Det. 杉本), 浦川S A1433,
Synneilesis palmata (Thunb.) Maxim.
ヤブレガサ
兵越峠KFF433; 常光寺KFF817, H, N
Synurus excelsus Kitam. ハバヤマボクチ
N
S. pungens (Fr. et Sav.) Kitam. オヤマボクチ
白倉川上流KFF377, H, S (水窪地方)
Taraxacum albidum Dahl. シロバナタンポポ
中部KFF751, 稀
T. hondoense Nakai エゾタンポポ
河内浦KFF683, H, S (山王峽), N
T. laevigatum D C. アカミタンポポ
N 帰化
T. longepedunculatum Nakai ヒロハタンポポ
中部KFF673, N
T. officinale Weber セイヨウタンポポ
中部S A1209 (Det. 杉本) 帰化
- T. platycarpum Dahl. カントウタンポポ
S (西浦)
Xanthium canadense Mill. オオオナモミ
中部KFF621, 帰化
Youngia denticulata (Houtt.) Kitam.
ヤクシソウ
城西S A1461, H, N
form. pinnatifidata (Mak.) Kitam.
ハナヤクシソウ
H, S (水窪地方, 佐久間)
Y. japonica (L.) D C. オニタビラコ
中部KFF3; 灰の沢KFF874; 戸口S A485,
H, N
-
- 追 加
- Santalaceae** バックダン科
Thesium chinense Turcz. カナビキシソウ
中部KFF1088
- Papaveraceae** ケシ科
Corydalis lineariloba Sieb. et Zucc.
var. capillaris (Mak.) Ohwi ヒメエンゴサク
遠木沢KFF1086,

Summary

The flora of Spermatophytes in Sakuma and Misakubo, Shizuoka Prefecture (1211 species belonging to 122 families) was reported in this paper based on specimens collected in the region from 1972 to 1975 as well as in the literatures.

引 用 文 献

- 大井次三郎 1965. 日本植物誌 至文堂.
杉本 順一 1967. 静岡県種子植物目録, 静岡県植物誌 静岡県生物研究会
永田 素之 1972. 植物と動物, 佐久間町史上巻, 佐久間町.
林 弥 栄 1953. 水窪国有林の森林植生 (その2) 東京林友 6: 2.